

<b>Gäller för:</b> Västernorrlands kommuner i samverkan 		<b>Vårdhygienrutin</b> <b>Portabel fläkt eller</b> <b>luftkylare</b>	
<b>Godkänt av MAS i:</b> Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Sundsvall, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik		<b>Skapad av:</b> Hygiensjuksköterskor i samråd med ansvarig hygienläkare i Region Västernorrland	
<b>Fastställt:</b> <b>190620</b>	<b>Giltigt tom:</b> <b>231201</b>	<b>Reviderat:</b> <b>211130</b>	<b>Sida:</b> 1

### Bakgrund

Innan portabla fläktar eller luftkylare används i vårdmiljö ska alternativa metoder ses över för att minska temperaturen till exempel solfilm, markiser, översyn av ventilationssystem. Konsultera alltid fastighetsförvaltare för råd ur lokal-/ventilationsmässig synpunkt om luftkylare ska installeras. Luftkylare med behållare för kondensvatten bör ej användas.

Användning av fläkt eller luftkylare ska föregås av en riskbedömning för varje vårdtagare där användning av apparat övervägs.


### Risikfaktorer för smittspridning

Ett högt luftflöde kan innebära spridning av bakterier och virus. Fläktar utan rotorblad ska inte användas på särskilda boenden då dessa inte kan rengöras.

Användning av fläkt och luftkylare i ordinärt boende innebär lägre risk jämfört med särskilda boenden. Fläkten/luftkylaren ska stängas av vid omvårdnadsarbete och städning.

### Relaterad information

Folkhälsomyndigheten, Planera vård och omsorg inför värmeböljor

<b>Gäller för:</b> Västernorrlands kommuner i samverkan 		Vårdhygienrutin Portabla fläktar eller luftkylare	
<b>Fastställt:</b> 190620	<b>Giltigt tom:</b> 231201	<b>Reviderat:</b> 211130	<b>Sida:</b> 2 av 2

## Vårdrutin

### Vårdrum

Portabel fläkt eller luftkylare bör **inte** användas:

- I rum där infektionskänsliga vårdtagare vårdas.
- I rum där vårdtagare med särskild smitta såsom MRSA, magsjuka, Clostridioides difficile och luftvägsinfektion såsom covid-19 och influensa bor.
- I rum där flera personer har samlats.
- I förråd där sterilt material förvaras.

### Arbetsätt vid användning av portabel fläkt

- Placera fläkten i sängnivå eller högre.
- Luftflödet ska riktas upp mot taket och inte mot dörr.
- Luftflödet får inte riktas mot öppna sår, brännskador eller direkt mot vårdtagarens ansikte.
- Fläkten ska stängas av vid såromläggning, katetersättning, provtagning och vid omvårdnadsåtgärder.

### Rengöring

- Lokal rutin för handhavande och rengöring ska finnas.
- Fläktar rengörs enligt tillverkarens rekommendationer. Desinfektion sker med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid dagligen samt innan den används i annat utrymme.

### Arbetsätt vid användning av luftkylare

- Tillämpa alltid leverantörens instruktioner för handhavande av apparatur
- Undvik luftflöde mot patient eller dörr.
- Kylaggregat ska stängas av vid medicinska åtgärder som såromläggning, katetersättning, provtagning och omläggning av CVK.
- Placera på ett sätt som minimerar dammansamling.

### Rengöring

- Har kylaggregatet en behållare som samlar vatten behöver denna tömmas minst en gång per dygn, eller oftare.
- Töm ut vattnet från behållaren i desinfektions-/sköljrummet eller hygienutrymme.
- Torka behållarens in- och utsida med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid.
- Hela apparaturen rengörs med ytdesinfektionsmedel med tensider dagligen samt innan den används i ett annat utrymme.