

Taxebilaga 2 Fast årlig avgift (förskottsbetalning) 21/7

Verksamhets-kod	Prövn.-nivå	Timmar	Beskrivning
			VERKSAMHETSGRUPP JORDBRUK
			Verksamhetsgrupp Djurhållning
1.10-i	B	9	Djurhållning som är tillståndspliktig enligt 2 kap. 1 § miljöprövningsförordningen har tillsynstiden 9 timmar. Gäller 1) mer än 40 000 platser för fjäderfä 2) mer än 2 000 platser för växande grisar tyngre än 30 kg i produktion 3) mer än 750 platser för suggor. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
1.11	B	9	Djurhållning av nötkreatur, häst eller mink med mer än 400 djurenheter, ej inhägnad, är tillståndspliktig enligt 2 kap. 2 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar.
1.20	C	6	Djurhållning av mer än 100 djurenheter, ej inhägnad, är anmälningsskyldig enligt 2 kap. 3 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 6 timmar. Gäller ej renskötsel eller tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
1.2001	U	4	Verksamheter under anmälningsskyldig nivå med 30-100 djurenheter, ej inhägnad, har tillsynstiden 4 timmar. Gäller ej renskötsel.
			Verksamhetsgrupp Uppodling av annan mark än jordbruksmark för jordbruksproduktion
1.30	C	6	Uppodling av annan mark än jordbruksmark för jordbruksproduktion är anmälningsskyldig enligt 2 kap. 4 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 6 timmar.
			VERKSAMHETSGRUPP FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK
5.10	B	9	Fiskodling eller övervintring av fisk med förbrukning av foder mer än 40 ton per år är tillståndspliktig enligt 3 kap. 1 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar.
5.20	C	6	Fiskodling eller övervintring av fisk med förbrukning av foder mer än 1,5 ton per år är anmälningsskyldig enligt 3 kap. 2 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 6 timmar. Gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
			VERKSAMHETSGRUPP UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS OCH ANNAT
			Verksamhetsgrupp Berg, naturgrus och andra jordarter
10.10	B	9	Verksamhet som omfattar täkt av torv större än 150 hektar är tillståndspliktig enligt 4 kap. 1 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar.
10.11	B	18	Täkt av berg större än 25 hektar är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 18 timmar .
10.20-1	B	18	1. Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus eller andra jordarter är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § miljöprövningsförordningen ,med tillsynstiden 18 timmar. Gäller uttag mer än 50 000 ton per år.

10.20-2	B	9	2. Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus eller andra jordarter är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar. Gäller för uttag mer än 5 000 ton men högst 50 000 ton per år.
10.20-3	B	6	3. Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus eller andra jordarter är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 6 timmar för annan täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton per år.
10.20-4	B	6	4. Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus eller andra jordarter är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 6 timmar för annan täkt än som avses i 1, om tillståndet inte omfattas av någon av 1-3.
10.30	C	9	Täkt för markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus eller andra jordarter är anmälningspliktig enligt 4 kap. 4 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar. Gäller uttag av mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd naturgrus.
10.40	C	9	Täkt för markinnehavarens husbehov av berg eller torv, är anmälningspliktig enligt 4 kap. 5 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar. Gäller 1) mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg 2) torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar 3) mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen mängd torv.
10.50	C	9	Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter, är anmälningspliktig enligt 4 kap. 6 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. Gäller 1) inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser 2) verksamhet som bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en tolv månadersperiod utanför område som avses i 1).
10.60	C	9	Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller bränsleprodukt baserad på mer än 500 ton torv per kalenderår, är anmälningspliktig enligt 4 kap. 7 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Råpetroleum, naturgas och kol			
11.20	B	13	Utvinning av råolja eller naturgas, är tillståndspliktig enligt 4 kap. 9 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 13 timmar.
11.30	C	9	Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol, är anmälningspliktig enligt 4 kap. 10 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Malm och mineral			
13.10-1	A	90	1. Gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm, mineral eller kol, är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 90 timmar om verksamheten inte är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt 4 kap 1-5 §§.
13.10-4	A	227	4. Gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av uran- eller toriummalm, är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 227 timmar.
13.10-5	A	184	5. Gruvdrift eller gruvanläggning om verksamheten inte omfattas av någon av 1 eller 4 ovan, är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 184 timmar.

13.20-i1	A	90	1. Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm, inbegripet sulfidmalm, är tillståndspliktig enligt 4 kap. 12 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 90 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
13.20-i2	A	184	2. Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm, inbegripet sulfidmalm, som inte omfattas av punkten 1 ovan, är tillståndspliktig enligt 4 kap. 12 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 184 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
13.30	B	90	Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm för provändamål, är tillståndspliktig enligt 4 kap. 13 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 90 timmar.
13.40	A	90	Anläggning för annan bearbetning eller anrikning av malm, mineral eller kol än rostning och sintring, är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 90 timmar om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15 §.
13.50-1	A	227	Provbrytning inklusive annan bearbetning eller anrikning av uran- eller toriummalm, är tillståndspliktig enligt 4 kap. 15 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 227 timmar om verksamheten avser uran- eller toriummalm.
13.50-2	A	64	Provbrytning inklusive annan bearbetning eller anrikning av uran- eller toriummalm, än rostning och sintring, är tillståndspliktig enligt 4 kap. 15 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 64 timmar. Gäller verksamhet som inte omfattas av 13.50-1.
13.60	B	64	Anläggning för utvinning och produktion av asbest, är tillståndspliktig enligt 4 kap. 16 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 64 timmar.
			Verksamhetsgrupp Annan utvinningsindustri
13.70	C	9	Djupborring som inte är tillståndspliktig enligt 4 kap 8, 9 §§, är anmälningspliktig enligt 4 kap. 17 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar.
			VERKSAMHETSGRUPP LIVSMEDEL OCH FODER
			Verksamhetsgrupp Slakterier
15.10-i 1	B	90	1. Slakteri för en produktion baserad på en slaktvikt mer än 50 000 ton per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 5 kap. 1 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 90 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
15.10-i 2	B	30	2. Slakteri för en produktion baserad på en slaktvikt mer än 12 500 ton men högst 50 000 ton per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 5 kap. 1 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
15.20	B	30	Slakteri för en produktion baserad på en slaktvikt mer än 7 500 ton per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 5 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. Gäller om verksamheten inte omfattas av 5 kap 1§.
15.30	C	9	Slakteri för en produktion baserad på en slaktvikt mer än 50 ton per kalenderår, är anmälningspliktig enligt 5 kap. 3 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar.

			Verksamhetsgrupp Livsmedel av animaliska råvaror
15.40-i	B	90	Framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror med produktion mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 5 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 90 timmar. Gäller inte verksamhet med enbart mjölkprodukter eller paketering. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
15.45	B	64	Framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror med produktion mer än 2 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 5 kap. 5 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 64 timmar. Gäller inte verksamhet med enbart mjölkprodukter eller glass eller enbart paketering.
15.50-1	C	18	Framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror med produktion mer än 500 ton men högst 2 000 ton per kalenderår är anmälningspliktig enligt 5 kap. 6 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 18 timmar. Gäller inte verksamhet med enbart mjölkprodukter eller glass eller enbart paketering.
15.50-2	C	9	Framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror med produktion 50 ton till 500 ton per kalenderår, är anmälningspliktig enligt 5 kap. 6 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar. Gäller inte verksamhet med enbart mjölkprodukter eller glass eller enbart paketering.
15.65	C	18	Framställning av foder med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror med produktion 500 ton till 18 750 ton per kalenderår, är anmälningspliktig enligt 5 kap. 6a § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 18 timmar. Gäller inte verksamhet med enbart mjölkprodukter eller enbart paketering eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4§.
			Verksamhetsgrupp Rökeri
15.80-1	C	9	Rökeri med en produktion av mer än 500 ton men högst 18 750 ton rökta produkter per kalenderår, är anmälningspliktig enligt 5 kap. 7 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar.
15.80-2	C	6	Rökeri med en produktion av mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produkter per kalenderår, är anmälningspliktig enligt 5 kap. 7 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 6 timmar.
			Verksamhetsgrupp livsmedel och foder av vegetabiliska råvaror
15.90-i	B	64	Framställning av livsmedel och foder med beredning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror, är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 64 timmar. Gäller produktion av mer än 1) 75 000 ton per kalenderår, 2) 600 ton per dygn högst 90 dygn i rad under ett år, 3) 300 ton per dygn. Undantag för enbart paketering. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.95	B	30	Framställning av livsmedel och foder med beredning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av 10 000 ton till 75 000 ton per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 5 kap. 9 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar. Gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 § eller enbart avser kvarnprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck, jäst, kafferostning eller paketering.
15.101	C	18	Framställning av livsmedel och foder med beredning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror, med en produktion av 2 000 ton till 10 000 ton per kalenderår, är anmälningspliktig enligt 5 kap. 10 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 18 timmar. Gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 § eller enbart avser kvarnprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck, jäst, kafferostning eller paketering.
15.115	C	18	Framställning av foder med beredning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av 15 000 ton till 75 000 ton per kalenderår, är anmälningspliktig enligt 5 kap. 10a § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 18 timmar. Gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 § eller enbart avser oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter eller endast paketerar.
			Verksamhetsgrupp Kvarnprodukter
15.125-1	C	18	Framställning av livsmedel med tillverkning, beredning och behandling av kvarnprodukter, med produktion mer än 50 000 ton per kalenderår är anmälningspliktig enligt 5 kap. 11 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 18 timmar. Gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 § eller endast innebär paketering.
15.125-2	C	9	Framställning av livsmedel med tillverkning, beredning och behandling av kvarnprodukter, med produktion mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår, är anmälningspliktig enligt 5 kap. 11 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar. Gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 § eller endast innebär paketering.
			Verksamhetsgrupp livsmedel och foder av kombinerade råvaror
15.131-i	B	64	Framställning av livsmedel och foder med beredning och behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, är tillståndspliktig enligt 5 kap. 12 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 64 timmar. Gäller inte verksamhet med enbart paketering. Se särskild klassning i miljöprövningsförordningen. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
15.141	B	30	Framställning av livsmedel och foder med beredning och behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror med produktion av mer än 5 000 ton per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 5 kap. 13 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar. Gäller om verksamheten inte omfattas av 12 § eller enbart avser glass eller paketering.

15.151	C	18	Framställning av livsmedel med beredning och behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror med produktion mer än 400 ton men högst 5 000 ton per kalenderår, är anmälningsskyldig enligt 5 kap. 14 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 18 timmar. Gäller om verksamheten inte omfattas av 12 § eller enbart avser glass eller paketering..
15.155	C	18	Framställning av foder med beredning och behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror med produktion av mer än 500 ton men högst 18 750 ton per kalenderår, är anmälningsskyldig enligt 5 kap. 14a § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. Gäller om verksamheten inte omfattas av 12 § eller enbart avser paketering.
Verksamhetsgrupp Mjolkprodukter			
15.170-i	B	30	Framställning av mjölkprodukter med en produktion baserad på mer än 200 ton per dygn som kalenderårsmedelvärde, är tillståndsskyldig enligt 5 kap. 15 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
15.180-1	C	18	Framställning av mjölkprodukter med en produktion baserad på en invägning av mer än 50 000 ton per kalenderår, är anmälningsskyldig enligt 5 kap. 16 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 18 timmar.
15.180-2	C	9	Framställning av mjölkprodukter med en produktion baserad på en invägning av mer än 20 000 men högst 50 000 ton per kalenderår, är anmälningsskyldig enligt 5 kap. 16 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar.
15.180-3	C	6	Framställning av mjölkprodukter med en produktion baserad på en invägning av mer än 500 men högst 20 000 ton per kalenderår, är anmälningsskyldig enligt 5 kap. 16 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Annan livsmedelstillverkning			
15.185-i1	B	90	1. Framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter, är tillståndsskyldig enligt 5 kap. 17 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 90 timmar. Gäller produktion av mer än 100 000 ton per kalenderår om inte verksamheten är tillståndsskyldig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13, eller 15 §. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
15.185-i 2	B	64	2. Framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter, är tillståndsskyldig enligt 5 kap. 17 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 64 timmar. Gäller produktion av mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår om inte verksamheten är tillståndsskyldig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13, eller 15 §. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.185-i3	B	30	3. Framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter, är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar. Gäller produktion av högst 50 000 ton per kalenderår om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13, eller 15 §. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
15.185-i4	B	30	4. Livsmedelstillverkning av oljor och fetter om omfattar annan produktion än punkterna 1-3 ovan, är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar. Gäller produktion per år för mer än 1) 5 000 men högst 18 750 ton baserad på animaliska råvaror 2) 5 000 men högst 75 000 ton baserad på vegetabiliska råvaror, om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13, eller 15 §. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
15.190-1	B	90	1. Framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter, är tillståndspliktig enligt 5 kap. 18 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 90 timmar. Gäller produktion av mer än 100 000 ton per kalenderår om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15 eller 17 §.
15.190-2	B	64	2. Framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter, är tillståndspliktig enligt 5 kap. 18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. Gäller produktion av mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15 eller 17 §.
15.190-3	B	30	3. Framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter, är tillståndspliktig enligt 5 kap. 18 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar. Gäller produktion av högst 50 000 ton per kalenderår om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15 eller 17 §.
15.190-4	B	30	4. Framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter, är tillståndspliktig enligt 5 kap. 18 § miljöprövningsförordningen med tillsynstid 30 timmar. Gäller produktion per år för mer än 1) 5 000 men högst 18 750 ton baserad på animaliska råvaror 2) 5 000 men högst 75 000 ton baserad på vegetabiliska råvaror, om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15 eller 17 §.
15.200	C	9	Framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter, är anmälningspliktig enligt 5 kap. 19 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar. Gäller produktion av mer än 100 ton men högst 5 000 ton per år, om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 5, 6, 8-14 § eller enbart avser mjölkprodukter .

15.210	B	30	Tillverkning av glass, är tillståndspliktig enligt 5 kap. 20 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar. Gäller produktion per år mer än 1)15 000 ton men högst 18 750 ton med animaliska råvaror 2) 15 000 men högst 75 000 ton med vegetabiliska råvaror. Gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12, 15 §.
15.220	C	9	Tillverkning av glass, är anmälningspliktig enligt 5 kap. 21 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar. Gäller produktion mer än 10 men högst 15 000 ton per år om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 10, 19, 23 §.
15.230	B	64	Framställning av råsprit eller alkoholhaltig dryck genom jäsning eller destillation, är tillståndspliktig enligt 5 kap. 22 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 64 timmar. Gäller produktion av mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton ren etanol per år och verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 8§.
15.240-1	C	18	Framställning av råsprit eller alkoholhaltig dryck genom jäsning eller destillation, är anmälningspliktig enligt 5 kap. 23 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 18 timmar. Gäller produktion av mer än 500 ton men högst 5 000 ton ren etanol per år och verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 8§.
15.240-2	C	9	Framställning av råsprit eller alkoholhaltig dryck genom jäsning eller destillation, är anmälningspliktig enligt 5 kap. 23 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar. Gäller produktion av mer än 100 ton men högst 500 ton ren etanol per år och verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 8§.
15.240-3	C	6	Framställning av råsprit eller alkoholhaltig dryck genom jäsning eller destillation, är anmälningspliktig enligt 5 kap. 23 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 6 timmar. Gäller produktion av mer än 10 ton men högst 100 ton ren etanol per år och verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 8§.
15.250	B	30	Framställning av mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton läskedryck eller maltdryck per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar. Gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 5 kap 8 §.
15.260	C	18	Framställning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton läskedryck eller maltdryck per kalenderår, är anmälningspliktig enligt 5 kap. 25 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 18 timmar. Gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 5 kap 8 §.
15.270	B	90	Jästtillverkning med mängderna 100 till 75 000 ton per år eller framställning av startkultur för livsmedelsindustri eller jordbruk, med reaktorvolym minst 10 kubikmeter, är tillståndspliktig enligt 5 kap. 26 § miljöprövningsförordningen med tillsynstid 90 timmar. Gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 5 kap 8 §.
15.280-1	C	18	Rostning av kaffe med mängderna mer än 3000 ton, är anmälningspliktig enligt 5 kap. 27 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 18 timmar. Gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 5 kap 8 §.
15.280-2	C	9	Rostning av kaffe med mängderna 100 ton till 3 000 ton per år, är anmälningspliktig enligt 5 kap. 27 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar. Gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 5 kap 8 §.

15.310	C	9	Yrkesmässig industriell förpackning av animaliska eller vegetabiliska produkter, är anmälningspliktig enligt 5 kap. 28 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar. Gäller inte om verksamheten sker i någon anläggning som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 5 kap 1-27 §§.
VERKSAMHETSGRUPP TEXTILVAROR			
17.10-i1	B	90	Förbehandling eller färgning av textilfibrer eller textilier mer än 10 ton per dygn eller mer än 20 000 ton per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 6 kap. 1 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 90 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
17.10-i2	B	72	Förbehandling eller färgning av textilfibrer eller textilier mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton men högst 20 000 ton per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 6 kap. 1 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 72 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
17.20	B	30	Förbehandling eller färgning av textilfibrer eller textilier 1) mer än 200 ton per dygn men högst 2 500 ton per år eller 2) annan beredning av mer än 200 ton per år, är tillståndspliktig enligt 6 kap. 2 § miljöprövningsförordningen med tillsynstid 30 timmar. Gäller inte om verksamheten 1) är tillståndspliktig enligt 6 kap 1§, 2) inte medför avloppsutsläpp eller luftutsläpp mer än 3 ton flyktiga organiska föreningar per år.
17.30	C	9	Förbehandling, färgning eller annan beredning av mer än 10 ton textilmaterial, är anmälningspliktig enligt 6 kap. 3 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar. Gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 6 kap 1§.
VERKSAMHETSGRUPP PÄLS, SKINN OCH LÄDER			
18.10-i	B	90	Garvning av mer än 12 ton hudar eller skinn per dygn eller mer än 3 000 ton hudar eller skinn per år, är tillståndspliktig enligt 7 kap. 1 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 90 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
18.20-1	B	90	1. Garvning av hudar och skinn omfattande mer än 1 000 ton per per år, är tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 § miljöprövningsförordningen. Tillsynstiden är 90 timmar. Gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 7 kap 1§.
18.20-2	B	30	2. Garvning av hudar och skinn omfattande högst 1 000 ton per år, är tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 § miljöprövningsförordningen, med tillsynstiden 30 timmar. Gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 7 kap 1§.
18.20-3	B	23	3. Verksamhet som bereder hudar och skinn på annat sätt än garvning, är tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 23 timmar. Gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 7 kap 1 §.
18.30	C	9	Garvning eller annan beredning av hudar och skinn av mer än 2 ton men högst 100 ton per år, är anmälningspliktig enligt 7 kap. 3 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar. Gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 7 kap 1§.
VERKSAMHETSGRUPP TRÄVAROR			

20.05-i	B	64	Behandling av trä eller träprodukter med kemikalier och produktion av mer än 75 kubikmeter per dygn eller mer än 18 750 ton kubikmeter per år, är tillståndspliktig enligt 8 kap 1§ med tillsynstiden 64 timmar. Gäller inte om verksamheten endast avser behandling av blånadsvamp. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
20.10	C	18	Behandling av trä eller träprodukter med kemikalier och produktion av högst 75 kubikmeter per dygn eller högst 18 750 ton kubikmeter per år, är anmälningspliktig enligt 8 kap. 2 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 18 timmar. Gäller inte om verksamheten endast avser behandling av blånadsvamp.
20.20-1	B	64	1.Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning och som omfattar mer än 500 000 kubikmeter per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 8 kap. 3 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 64 timmar.
20.20-2	B	40	2. Sågverk eller tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning som omfattar mer än 200 000 men högst 500 000 kubikmeter per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 8 kap. 3 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 40 timmar.
20.20-3	B	30	3. Sågverk eller tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning som omfattar mer än 70 000 men högst 200 000 kubikmeter per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 8 kap. 3 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar.
20.30-1	C	18	1.Sågverk eller tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning som omfattar mer än 30 000 men högst 70 000 kubikmeter per kalenderår, är anmälningspliktig enligt 8 kap. 4 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 18 timmar.
20.30-2	C	18	2. Sågverk eller tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning som omfattar mer än 6 000 men högst 30 000 kubikmeter per kalenderår, är anmälningspliktig enligt 8 kap. 4 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 18 timmar.
20.40-1	C	18	1. Framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle eller bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter (gäller inte flisning), är anmälningspliktig enligt 8 kap. 5 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 18 timmar. Gäller mängd råvara: träull, trämjöl, flis, spån, eller liknande baserad på mer än 100 000 kubikmeter fast mått.
20.40-2	C	18	2. Framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle eller bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter (gäller inte flisning), är anmälningspliktig enligt 8 kap. 5 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 18 timmar. Gäller mängd råvara: träull, trämjöl, flis, spån, eller liknande baserad på 10 000 till 100 000 kubikmeter fast mått per år.
20.40-3	C	9	3. Framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle eller bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter (gäller inte flisning), är anmälningspliktig enligt 8 kap. 5 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar. Gäller mängd råvara: träull, trämjöl, flis, spån, eller liknande baserad mer än 1 000 men högst 10 000 kubikmeter fast mått per år.

20.40-4	C	18	4. Framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle eller bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter (gäller inte flisning), är anmälningspliktig enligt 8 kap. 5 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 18 timmar. Gäller mängd råvara: träull, trämjöl, flis, spån, eller liknande baserad mer än 150 000 kubikmeter löst mått per år.
20.40-5	C	18	5. Framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle eller bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter (gäller inte flisning), är anmälningspliktig enligt 8 kap. 5 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 18 timmar. Gäller mängd råvara: träull, trämjöl, flis, spån, eller liknande baserad mer än 20 000 men högst 150 000 kubikmeter löst mått per år.
20.40-6	C	9	6. Framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle eller bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter (gäller inte flisning), är anmälningspliktig enligt 8 kap. 5 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar. Gäller mängd råvara: träull, trämjöl, flis, spån, eller liknande baserad mer än 3 000 men högst 20 000 kubikmeter löst mått per år.
20.40-7	C	9	7. Framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle eller bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter (gäller inte flisning), är anmälningspliktig enligt 8 kap. 5 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar. Gäller pellets eller bricketter baserad på råvara mer än 5 000 kubikmeter per år.
20.50-i1	B	137	1. Tillverkning av OSB-skivor, träfiberskivor eller spånskivor som omfattar mer än 600 kubikmeter per dygn eller mer än 150 000 kubikmeter per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 8 kap. 6 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 137 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
20.50-i2	B	64	2. Tillverkning av OSB-skivor, träfiberskivor eller spånskivor är tillståndspliktig enligt 8 kap. 6 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 64 timmar för produktion som inte omfattas av 1. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
20.60	C	18	Tillverkning av 1) faner eller plywood eller 2) OSB-skivor, träfiberskivor eller spånskivor mer än 600 kubikmeter per dygn eller högst 150 000 kubikmeter per år, är anmälningspliktig enligt 8 kap. 7 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 18 timmar.
20.70	B	13	Lagring av timmer (fast mått) mer än 1) 20 000 kubikmeter under bark (m3 fub) på land med vattenbegjutning 2) 10 000 kubikmeter under bark (m3 fub) i vatten, är tillståndspliktig enligt 8 kap. 8 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 13 timmar. Gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 8 kap 10 §.
20.80-1	C	18	Lagring av timmer räknat som fast mått under bark (m3 fub), med mängderna 10 000 till 20 000 kubikmeter (m3 fub) på land med begjutning av vatten, är anmälningspliktig enligt 8 kap. 9 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 18 timmar. Gäller inte om lagringen är tillståndspliktig enligt 8 kap 8 §.

20.80-2	C	9	Lagring av timmer räknat som fast mått under bark (m3 fub), med mängderna 500 till 10 000 kubikmeter (m3 fub) på land med begjutning av vatten, är anmälningsskyldig enligt 8 kap. 9 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar. Gäller inte om lagringen är tillståndsskyldig enligt 8 kap 8§.
20.80-3	C	9	Lagring av timmer räknat som fast mått under bark (m3 fub), med mängderna mer än 2 000 kubikmeter (m3 fub) på landutan begjutning av vatten, är anmälningsskyldig enligt 8 kap. 9 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar. Gäller inte om lagringen är tillståndsskyldig enligt 8 kap 8§.
20.80-4	C	18	Lagring av timmer räknat som fast mått under bark (m3 fub), med mängderna 5 000 till 10 000 kubikmeter (m3 fub) i vatten, är anmälningsskyldig enligt 8 kap. 9 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 18 timmar. Gäller inte om lagringen är tillståndsskyldig enligt 8 kap 8§.
20.80-5	C	9	Lagring av timmer räknat som fast mått under bark (m3 fub), med mängderna 500 till 5 000 kubikmeter (m3 fub) i vatten, är anmälningsskyldig enligt 8 kap. 9 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar. Gäller inte om lagringen är tillståndsskyldig enligt 8 kap 8§.
20.90	C	9	Lagring av timmer med följande mängder i kubikmeter fast mått under bark (m3 fub), med anledning av storm eller orkan och som inte sker i eller nära vattentäkt, är anmälningsskyldig enligt 8 kap. 10 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar. Gäller mer än 1) 20 000 kubikmeter med begjutning av vatten 2) 10 000 kubikmeter timmer i vatten .
20.91	C	9	Anläggning för behandling av trä och träprodukter mot blånadssvamp, är anmälningsskyldig enligt 8 kap. 11 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar. Gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningsskyldig enligt 8 kap 1, 2 §.
VERKSAMHETSGRUPP MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR			
21.10-i1	A	306	1. Anläggning med blekeri och produktion av mer än 300 000 ton sulfat- eller sulfitmassa per kalenderår, är tillståndsskyldig enligt 9 kap. 1 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 306 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
21.10-i2	A	227	2. För en verksamhet som är tillståndsskyldig enligt 9 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar för en produktion av högst 300 000 ton sulfat- eller sulfitmassa om verksamheten har blekeri. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
21.10-i3	A	184	3. För en verksamhet som är tillståndsskyldig enligt 9 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för en produktion av sulfat- eller sulfitmassa om verksamheten inte har blekeri. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

21.10-i4	A	137	4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om verksamheten avser framställning av halvkemisk massa . För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
21.10-i5	A	137	5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för annan anläggning än de som avses i 1-4 med en produktion av mer än 200 000 ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
21.10-i6	A	90	6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för anläggning som inte omfattas av någon av 1-5. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
21.30-i1	A	90	1. Framställning av papper, papp eller kartong mer än 20 ton per dygn eller 7 300 ton per år, är tillståndspliktig enligt 9 kap. 2 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 90 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
21.30-i2	A	47	2. Framställning av papper, papp eller kartong och som inte omfattas av 21.30-i1, är tillståndspliktig enligt 9 kap. 2 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 47 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
21.40	B	47	Framställning av papper, papp eller kartong högst 20 ton per dygn eller högst 7 300 ton per år i industriell skala, är tillståndspliktig enligt 9 kap. 3 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 47 timmar.
			VERKSAMHETSGRUPP FOTOGRAFISK OCH GRAFISK PRODUKTION
22.10	C	18	Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg, är anmälningspliktig enligt 10 kap. 1 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 18 timmar. Gäller inte om verksamheten är tillstånds - eller anmälningspliktig enligt 19 kap 2, 3, 4 §.
22.20	C	9	Anläggning för tillverkning av metallklicheér, är anmälningspliktig enligt 10 kap. 2 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar.
22.30	B	30	Anläggning där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per år och som har utsläpp av processavloppsvatten, är tillståndspliktig enligt 10 kap. 3 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar.
22.40-1	C	9	Anläggning med årlig framkallning av film eller papperskopior är anmälningspliktig enligt 10 kap. 4 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar. Gäller anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten och produktion mer än 50 000 kvadratmeter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 10 kap 3 §.

22.40-2	C	18	Anläggning med årlig framkallning av film eller papperskopior är anmälningspliktig enligt 10 kap. 4 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 18 timmar. Gäller anläggning med utsläpp av processavloppsvatten och produktion 15 000 till 50 000 kvadratmeter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 10 kap 3 §.
22.40-3	C	9	Anläggning med årlig framkallning av film eller papperskopior är anmälningspliktig enligt 10 kap. 4 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar. Gäller anläggning med utsläpp av processavloppsvatten och produktion 5 000 till 15 000 kvadratmeter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 10 kap 3 §.
			VERKSAMHETSGRUPP STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER OCH KÄRNBRÄNSLE
23.05-1	A	137	1. Anläggning för överföring av bituminös skiffer till gas- eller vätskeform med total installerad effekt mer än 200 megawatt, är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 137 timmar.
23.05-2	A	64	2. Anläggning för överföring av bituminös skiffer till gas- eller vätskeform med total installerad effekt mer än 100 megawatt men högst 200 megawatt, är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 64 timmar.
23.05-3	A	30	3. Anläggning för överföring av bituminös skiffer till gas- eller vätskeform med total installerad effekt mer än 10 megawatt men högst 100 megawatt, är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar.
23.05-4	A	13	4. Anläggning för överföring av bituminös skiffer till gas- eller vätskeform med total installerad effekt mer än 200 megawatt, är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 13 timmar för en anläggning med en total installerad effekt om högst 10 megawatt.
23.10-i	A	90	Anläggning för tillverkning av koks, är tillståndspliktig enligt 11 kap. 2 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 90 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
23.11-i	A	90	Anläggning för förgasning eller förvätskning av kol, är tillståndspliktig enligt 11 kap. 3 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 90 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
23.12-i	A	184	Anläggning för framställning av hårt kol, är tillståndspliktig enligt 11 kap.4 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 184 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
23.13	A	90	Anläggning för tillverkning av grafit, är tillståndspliktig enligt 11 kap. 5 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 90 timmar. Gäller ej verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17 kap 4 §.

23.20	B	90	Anläggning för tillverkning av produkter ur kol, är tillståndspliktig enligt 11 kap. 6 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 90 timmar. Gäller om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 11 kap 2, 3, 4, eller 5 § eller 17 kap 4 §.
23.30-i1	A	306	1. Anläggning för raffinering av mineralolja eller gas som producerar mer än 500 000 ton per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 11 kap. 7 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 306 timmar . För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
23.30-i2	A	184	2. Anläggning för raffinering av mineralolja eller gas, är tillståndspliktig enligt 11 kap. 7 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 184 timmar, om verksamheten inte omfattas av punkt 1 ovan. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
23.40	A	90	Anläggning för hantering av kärnbränsle, är tillståndspliktig enligt 11 kap. 8 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 90 timmar. Gäller 1) uppberedning av bestrålat kärnbränsle 2) framställning eller anrikning av kärnbränsle 3) behandling, lagring eller slutförvaring av bestrålat kärnbränsle.
23.50	A	90	Behandling eller lagring av obestrålat kärnbränsle, är tillståndspliktig enligt 11 kap. 9 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 90 timmar.
			VERKSAMHETSGRUPP KEMISKA PRODUKTER
			Verksamhetsgrupp Organiska kemikalier
24.01-i	A	137	Anläggning som genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverkar mer än 20 000 ton enkla kolväten per år, är tillståndspliktig enligt 12 kap. 1 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 137 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
24.02-i	B	90	Anläggning som genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverkar högst 20 000 ton enkla kolväten per år, är tillståndspliktig enligt 12 kap. 1 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 90 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
24.03-i	A	137	Anläggning som genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverkar mer än 20 000 ton syrenehållande organiska föreningar per år, är tillståndspliktig enligt 12 kap. 3 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 137 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
24.04-i	B	90	Anläggning som genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverkar högst 20 000 ton syrenehållande organiska föreningar per år, är tillståndspliktig enligt 12 kap. 3 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 90 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

24.05-i	A	137	Anläggning som genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverkar mer än 20 000 ton svavelinnehållande organiska föreningar per år, är tillståndspliktig enligt 12 kap. 5 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 137 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
24.06-i	B	90	Anläggning som genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverkar högst 20 000 ton svavelinnehållande organiska föreningar per år, är tillståndspliktig enligt 12 kap. 6 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 90 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
24.07-i	A	137	Anläggning som genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverkar mer än 20 000 ton kväveinnehållande organiska föreningar per år, är tillståndspliktig enligt 12 kap. 7 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 137 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
24.08-i	B	90	Anläggning som genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverkar högst 20 000 ton kväveinnehållande organiska föreningar per år, är tillståndspliktig enligt 12 kap. 8 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 90 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
24.09-i	A	137	Anläggning som genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverkar mer än 20 000 ton fosforinnehållande organiska föreningar per år, är tillståndspliktig enligt 12 kap. 9 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 137 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
24.10-i	B	90	Anläggning som genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverkar högst 20 000 ton fosforinnehållande organiska föreningar per år, är tillståndspliktig enligt 12 kap.10 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 90 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
24.11-i	A	137	Anläggning som genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverkar mer än 20 000 ton halogenerade kolväten per år, är tillståndspliktig enligt 12 kap. 11 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 137 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
24.12-i	B	90	Anläggning som genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverkar högst 20 000 ton halogenerade kolväten per år, är tillståndspliktig enligt 12 kap. 12 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 90 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

24.13-i	A	137	Anläggning som genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverkar mer än 20 000 ton metallorganiska föreningar per år, är tillståndspliktig enligt 12 kap.13 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 137 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
24.14-i	B	90	Anläggning som genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverkar högst 20 000 ton metallorganiska föreningar per år, är tillståndspliktig enligt 12 kap.14 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 90 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
24.15-i	A	137	Anläggning som genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverkar mer än 20 000 ton plaster per år, är tillståndspliktig enligt 12 kap.15 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 137 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
24.16-i	B	90	Anläggning som genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverkar högst 20 000 ton plaster per år, är tillståndspliktig enligt 12 kap.16 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 90 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
24.17-i	A	137	Anläggning som genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverkar mer än 20 000 ton syntetgummi per år, är tillståndspliktig enligt 12 kap. 17§ miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 137 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
24.18-i	B	90	Anläggning som genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverkar högst 20 000 ton syntetgummi per år, är tillståndspliktig enligt 12 kap. 18§ miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 90 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
24.19-i	A	137	Anläggning som genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverkar mer än 20 000 ton färgämnen eller pigment per år, är tillståndspliktig enligt 12 kap. 19 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 137 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
24.20-i	B	90	Anläggning som genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverkar högst 20 000 ton färgämnen eller pigment per år, är tillståndspliktig enligt 12 kap. 20 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 90 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

24.21-i	A	137	Anläggning som genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverkar mer än 20 000 ton ytaktiva ämnen eller tensider per år, är tillståndspliktig enligt 12 kap. 21 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 137 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
24.22-i	B	90	Anläggning som genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverkar högst 20 000 ton ytaktiva ämnen eller tensider per år, är tillståndspliktig enligt 12 kap. 22 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 90 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
Verksamhetsgrupp Oorganiska kemikalier			
24.23-i1	A	227	Anläggning som genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala, tillverkar högst 20 000 ton gas per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 12 kap. 23 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 227 timmar för . För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
24.24-i	B	90	Anläggning som genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverkar högst 20 000 ton gas per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 12 kap. 24 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 90 timmar för . För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
24.25-i	A	137	Anläggning som genom kemiska eller biologisk reaktion i industriell skala tillverkar mer än 20 000 ton syror per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 12 kap. 25 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 137 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
24.26-i	B	90	Anläggning som genom kemiska eller biologisk reaktion i industriell skala tillverkar högst 20 000 ton syror per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 12 kap. 26 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 90 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
24.27-i	A	137	Anläggning som genom kemiska eller biologisk reaktion i industriell skala tillverkar mer än 20 000 ton baser per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 12 kap. 27 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 137 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
24.28-i	B	90	Anläggning som genom kemiska eller biologisk reaktion i industriell skala tillverkar högst 20 000 ton baser per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 12 kap. 28 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 90 timmar.
24.29-i	A	137	Anläggning som genom kemiska eller biologisk reaktion i industriell skala tillverkar mer än 20 000 ton salter per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 12 kap. 29 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 137 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

24.30-i	B	90	Anläggning som genom kemiska eller biologisk reaktion i industriell skala tillverkar högst 20 000 ton salter per kalenderår, är tillståndspliktig enligt någon av 12 kap. 30 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 90 timmar.
24.31-i	A	137	Anläggning som genom kemiska eller biologisk reaktion i industriell skala tillverkar mer än 20 000 ton icke-metaller, metalloxider per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 12 kap. 31 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 137 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
24.32-i	B	90	Anläggning som genom kemiska eller biologisk reaktion i industriell skala tillverkar högst 20 000 ton icke-metaller, metalloxider per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 12 kap. 32 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 90 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
Verksamhetsgrupp Gödselmedel			
24.33-i	A	184	Anläggning som genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverkar enkla eller sammansatta gödselmedel baserade på fosfor, kväve eller kalium, är tillståndspliktig enligt 12 kap. 33 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 184 timmar. Gäller produktionsmängd på mer än 20 000 ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
24.34i	B	90	Anläggning som genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverkar enkla eller sammansatta gödselmedel baserade på fosfor, kväve eller kalium, är tillståndspliktig enligt 12 kap. 34 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 90 timmar. Gäller produktionsmängd högst 20 000 ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
Verksamhetsgrupp Växtskyddsmedel och biocider			
24.35-i	A	184	Anläggning som genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverkar mer än 1 000 ton växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 12 kap. 35 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 184 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
24.36-i	B	90	Anläggning som genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverkar högst 1000 ton växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 12 kap. 36 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 90 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
24.37	B	137	Anläggning som i industriell skala tillverkar biotekniska organismer för bekämpningsändamål, är tillståndspliktig enligt 12 kap. 37 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 137 timmar.
Verksamhetsgrupp Läkemedel			

24.38-i	A	137	1. Anläggning som genom kemiska eller biologisk reaktion i industriell skala, tillverkar mer än 1 000 ton läkemedel per år, även mellanprodukter, är tillståndspliktig enligt 12 kap. 38 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 137 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
24.39-i	B	90	Anläggning som genom kemiska eller biologisk reaktion i industriell skala, tillverkar högst 1 000 ton läkemedel per år, även mellanprodukter, är tillståndspliktig enligt 12 kap. 39 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 90 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
24.40-1	C	18	1. Anläggning som genom endast fysikaliska processer tillverkar läkemedel (farmaceutisk tillverkning) mer än 100 ton per år, är anmälningspliktig enligt 12 kap. 40 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 18 timmar.
24.40-2	C	18	2. Anläggning som genom endast fysikaliska processer tillverkar läkemedel (farmaceutisk tillverkning) mer än 10 ton men högst 100 ton per år, är anmälningspliktig enligt 12 kap. 40 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 18 timmar.
24.40-3	C	9	3. Anläggning som genom endast fysikaliska processer tillverkar läkemedel (farmaceutisk tillverkning) mer än 500 kilogram men högst 10 ton per år, är anmälningspliktig enligt 12 kap. 40 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar.
24.40-4	C	6	4. Anläggning som genom endast fysikaliska processer tillverkar läkemedel (farmaceutisk tillverkning) högst 500 kilogram per år, är anmälningspliktig enligt 12 kap. 40 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 6 timmar.
24.41	C	18	Anläggning för behandling av mellanprodukter, är anmälningspliktig enligt 12 kap. 41 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 18 timmar. Gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 12 kap 1-40 eller 42-47 §§.
Verksamhetsgrupp Sprängämnen			
24.42-i	A	137	För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 42 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för anläggning med en produktionsmängd på mer än 1 000 ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
24.43-i	B	90	För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 43 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för anläggning med en produktionsmängd på högst 1 000 ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
Verksamhetsgrupp Annan kemisk tillverkning			
24.44	C	18	Anläggning som genom kemiska eller biologiska reaktioner yrkesmässigt tillverkar organiska eller oorganiska ämnen, är anmälningspliktig enligt 12 kap. 44 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 18 timmar. Gäller försöks-, pilot-, eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala.

24.45-1	B	30	1. Anläggning som genom endast fysikalisk process i industriell skala tillverkar gas- eller vätskeformiga kemiska produkter är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar. Undantag: 1) produktion mindre 100 ton per år 2) ej klassade kemikalier enligt tillägg i miljöprövningsförordningen 12 kap 45 §.
24.45-2	B	64	2. Anläggning som tillverkar läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material, är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 64 timmar. Undantag: 1) produktion mindre 100 ton per år 2) ej klassade kemikalier enligt tillägg i miljöprövningsförordningen 12 kap 45 §.
24.45-3	B	30	3. Anläggning som tillverkar av sprängämnen är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar. Undantag: 1) produktion mindre 100 ton per år 2) ej klassade kemikalier enligt tillägg i miljöprövningsförordningen 12 kap 45 §.
24.45-4	B	30	4. Anläggning som tillverkar pyrotekniska artiklar, är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar. Undantag: 1) produktion mindre 100 ton per år 2) ej klassade kemikalier enligt tillägg i miljöprövningsförordningen 12 kap 45 §.
24.45-5	B	13	5. Anläggning som tillverkar ammunition är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 13 timmar om verksamheten avser . Undantag: 1) produktion mindre 100 ton per år 2) ej klassade kemikalier enligt tillägg i miljöprövningsförordningen 12 kap 45 §.
24.46-1	C	18	1. Anläggning som tillverkar mer än 10 ton färg eller lack per år eller mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per år, är anmälningspliktig enligt 12 kap. 46 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 18 timmar. Gäller tillverkning i industriell skala. Gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 12 kap 45 § eller 19 kap 3 §.
24.46-2	C	18	2. Anläggning som genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverkar naturläkemedel genom extraktion av biologisk material, är anmälningspliktig enligt 12 kap. 46 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 18 timmar. Gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 12 kap 45 § eller 19 kap 3 §.
24.46-3	C	18	3. Anläggning som genom endast fysikaliska processer tillverkar 1 000 till 2 000 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik eller hygienprodukter per år, är anmälningspliktig enligt 12 kap. 46 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 18 timmar. Gäller tillverkning i industriell skala. Gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 12 kap 45 § eller 19 kap 3 §.
24.46-4	C	9	4. Anläggning som genom endast fysikaliska processer tillverkar 10 till 1 000 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik eller hygienprodukter per år, är anmälningspliktig enligt 12 kap. 46 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar. Gäller tillverkning i industriell skala. Gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 12 kap 45 § eller 19 kap 3 §.

24.46-5	C	9	5. Anläggning som genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverkar andra kemiska produkter än punkterna 1-4 ovan, är anmälningspliktig enligt 12 kap. 46 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar. Gäller verksamheter som inte är tillståndspliktiga enligt 12 kap 45 § eller 19 kap 3 §.
24.47	C	18	Anläggning som endast genom fysikaliska processer i försöks-, pilot-, eller laboratoriskala eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverkar nedanstående, är anmälningspliktig enligt 12 kap. 47 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 18 timmar. 1) sprängämnen 2) pyrotekniska artiklar 3) ammunition 4) mer än 10 ton lack eller färg per år 5) mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik-, eller hygienprodukter per år 6) andra kemiska produkter.
			VERKSAMHETSGRUPP GUMMI- OCH PLASTVAROR
25.10-1	B	64	1. Anläggning som genom vulkning tillverkar gummivaror som baseras på mer än 10 000 ton ovulkad gummiblandning per år, är tillståndspliktig enligt 13 kap. 1 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 64 timmar. Gäller ej om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap 3 §.
25.10-2	B	30	2. Anläggning som genom vulkning tillverkar gummivaror som baseras på mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton ovulkad gummiblandning per år, är tillståndspliktig enligt 13 kap. 1 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar. Gäller ej om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap 3 §.
25.11-1	C	18	1. Anläggning som genom vulkning tillverkar gummivaror som baseras på mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad gummiblandning per år är anmälningspliktig enligt 13 kap. 2 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 18 timmar. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 kap 1§ eller 19 kap 3, 4 §.
25.11-2	C	18	2. Anläggning som genom vulkning tillverkar gummivaror som baseras på mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad gummiblandning per år är anmälningspliktig enligt 13 kap. 2 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 18 timmar. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 kap 1§ eller 19 kap 3, 4 §.
25.11-3	C	9	3. Anläggning som genom vulkning tillverkar gummivaror som baseras på mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad gummiblandning per år är anmälningspliktig enligt 13 kap. 2 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 kap 1§ eller 19 kap 3, 4 §.
25.11-4	C	9	4. Anläggning som genom vulkning tillverkar gummivaror som baseras på mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad gummiblandning per år är anmälningspliktig enligt 13 kap. 2 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 kap 1 § eller 19 kap 3, 4 §.

25.20-1	B	30	1. Anläggning som genom ytterligare polymerisation tillverkar produkter av polyuretan, är tillståndspliktig enligt 13 kap. 3 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar. Gäller produktion utan toluendiisocyanat baserad på mer än 200 ton plastråvara per år.
25.20-2	B	13	2. Anläggning som genom ytterligare polymerisation tillverkar produkter av polyuretan och mängden plastråvara är mer än 20 ton per per år, är tillståndspliktig enligt 13 kap. 3 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 13 timmar. Gäller produktion av polyuretan med toluendiisocyanat.
25.20-3	B	13	3. Anläggning som genom ytterligare polymerisation tillverkar annan plast än punkterna 1 och 2 ovan med mängden råvara mer än 20 ton per år, är tillståndspliktig enligt 13 kap. 3 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 13 timmar.
25.30	C	9	Anläggning som genom ytterligare polymerisation tillverkar produkter av plast, är anmälningspliktig enligt 13 kap. 4 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar. Gäller om produktionen baseras på mer än 1 ton platsråvara per år och verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 13 kap 3 §.
25.40	B	30	Anläggning för flamlaminering med plast, är tillståndspliktig enligt 13 kap. 5 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar.
25.50	C	18	Produktion baserad på mer än 1 ton plastråvara per år och som inte omfattar ytterligare polymerisation, är anmälningspliktig enligt 13 kap. 6 § miljöprövningsförordningen, med tillsynstiden 18 timmar. Gäller 1) tillverkning av produkter av plast förutom mekanisk montering eller bearbetning eller 2) beläggning eller kalandring med plast 3) om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 19 kap 3, 4 §.
			VERKSAMHETSGRUPP MINERALISKA PRODUKTER
			Verksamhetsgrupp Glas, glasvaror och keramiska produkter
26.05-i	B	64	Tillverkning av glas inklusive glasfiber med smältning av mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per år, är tillståndspliktig enligt 14 kap. 1 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 64 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
26.10-i1	B	90	Anläggning för smältning av mineraler, inklusive tillverkning av mineralull, av mer än 20 ton per dygn eller 5 000 ton mineraler per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 14 kap. 2 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 90 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
26.20-1	B	64	1. Tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror, smältning eller syrabehandling, är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 64 timmar. Gäller årlig förbrukning mer än 2 000 ton glasråvara med tillsats av bly- eller arsenikföreningar.

26.20-2	B	30	2. Tillverkning av glas eller glasråvaror som omfattar blandning av glasråvaror, smältning eller syrabehandling, är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar vid förbrukning av mer än 500 ton men högst 2 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar per kalenderår.
26.20-3	B	13	3. Tillverkning av glas eller glasråvaror som omfattar blandning av glasråvaror, smältning eller syrabehandling, är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 13 timmar vid förbrukning av mer än 5 ton men högst 500 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar per kalenderår.
26.20-4	B	64	4. Tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror, smältning eller syrabehandling, är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 64 timmar vid förbrukning av mer än 3 000 ton andra glasråvaror per år, än de som omfattas av 1-3.
26.20-5	B	30	5. Tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror, smältning eller syrabehandling, är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar vid förbrukning av mer än 1 000 men högst 3 000 ton andra glasråvaror per år, än de som omfattas av punkterna 1-3 ovan.
26.20-6	B	13	6. Tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror, smältning eller syrabehandling, är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 13 timmar vid förbrukning av högst 1 000 ton andra glasråvaror per år, än de som omfattas av punkterna 1-3 ovan.
26.30	C	9	Tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror, smältning eller syrabehandling, är anmälningspliktig enligt 14 kap. 4 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar. Gäller årlig förbrukning av mer än 1) 500 kilogram glasråvara med tillsats av bly- eller arsenikföreningar 2) mer än 5 ton andra glasråvaror.
26.40	C	18	Anläggning för tillverkning av glasfiber, är anmälningspliktig enligt 14 kap. 5 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 18 timmar. Gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 14 kap 1 §.
26.50-i	B	30	Anläggning för att tillverka keramiska produkter genom bränning, särskilt takpannor, tegel, eldfast sten, kakel, stengods eller porslin, är tillståndspliktig enligt 14 kap. 6 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar. Gäller 1) produktion mer än 75 ton per dygn eller 18 750 ton per år eller 2) ungskapacitet på mer än 4 kubikmeter och med sättningsdensitet på mer än 300 kilogram per kubikmeter. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
26.51	B	30	Anläggning för att genom bränning tillverka mer än 50 ton keramiska produkter per år, om glasyr med tillsats av tungmetaller används, är tillståndspliktig enligt 14 kap. 7 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar.

26.60	C	18	Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska produkter per kalenderår, är anmälningspliktig enligt 14 kap. 8 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 18 timmar. Gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 14 kap 6, 7 §.
			Verksamhetsgrupp Cement, betong, kalk, krita och gips
26.70-i	A	184	Anläggning för att tillverka cement, är tillståndspliktig enligt 14 kap. 9 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 184 timmar. Gäller tillverkning i 1) i roterugn mer än 500 ton per dygn eller mer än 125 000 ton per år 2) i annan ugn mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton per år. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
26.80	B	184	Anläggning för tillverkning av cement, är tillståndspliktig enligt 14 kap. 10 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 184 timmar. Gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 14 kap 9 §.
26.90-i	B	30	Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton kalk per dygn eller mer än 12 500 ton kalk per år, är tillståndspliktig enligt 14 kap. 11 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
26.100	C	18	Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton kalk per dygn eller mer än 12 500 ton kalk per år, är tillståndspliktig enligt 14 kap. 11 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 18 timmar.
26.110	C	18	Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 1) betong eller lättbetong per år eller 2) varor av betong, lättbetong, eller cement per år, är anmälningspliktig enligt 14 kap. 13 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 18 timmar.
26.120	C	18	Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips per år, är anmälningspliktig enligt 14 kap. 14 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 18 timmar.
			Verksamhetsgrupp Andra mineraliska produkter
26.130-i	B	64	Anläggning för tillverkning av asbest eller asbestbaserade produkter, är tillståndspliktig enligt 14 kap. 15 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 64 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
26.140	B	64	Anläggning för behandling eller omvandling av asbest, tillståndspliktig enligt 14 kap. 16 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 64 timmar. Gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 14 kap 15§ eller 4 kap 16§.
26.150-1	C	18	Uppställning av asfaltverk eller oljegrusverk, är anmälningspliktig enligt 14 kap. 17 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 18 timmar. Gäller uppställning inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.
26.150-2	C	18	Uppställning av asfaltverk eller oljegrusverk, är anmälningspliktig enligt 14 kap. 17 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 18 timmar. Gäller uppställning utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser, under mer än 90 kalenderdagar under en tolv månadersperiod.
26.160	C	9	Anläggning för tillverkning av varor av asfalt, är anmälningspliktig enligt 14 kap. 18 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar.

26.170-i	B	30	Tillverkning i ugn av mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton magnesiumoxid per år, är tillståndspliktig enligt 14 kap. 19 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
26.180	C	18	Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfiber, är anmälningspliktig enligt 14 kap. 20 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 18 timmar. Gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt annan bestämmelse i denna förordning (2016:1188).
			VERKSAMHETSGRUPP STÅL OCH METALL
27.10-i1	A	64	1. Anläggning för att tillverka järn eller stål (primär eller sekundär produktion) med eller utan utrustning för kontinuerlig gjutning, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 64 timmar, om verksamheten avser järn- eller stålverk med induktionsugnar (ESR-anläggning) och produktionen är mer än 2,5 ton per timme eller 21 900 ton per år. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
27.10-i2	A	306	2. Annan anläggning än den som avses i punkt 1 ovan, med produktion mer än 1 000 000 ton per år, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 306 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
27.10-i3	A	227	3. Annan anläggning än den som avses i punkt 1 ovan, med produktion mer än 100 000 ton men högst 1 000 000 ton per år, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 227 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
27.10-i4	A	90	4. Annan anläggning än den som avses i punkt 1 ovan, med produktion av högst 1 000 000 ton per år, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 90 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
27.20-1	A	64	1. Anläggning för att tillverka järn eller stål (primär eller sekundär produktion) eller behandla järnbaserade metaller genom varmvalsning, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 2 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 64 timmar. Gäller mängderna mer än 50 000 ton men högst 120 000 ton per år. Gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15 kap 1 eller 3 §.
27.20-2	A	90	2. Anläggning för att tillverka järn eller stål (primär eller sekundär produktion) eller behandla järnbaserade metaller genom varmvalsning, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 2 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 90 timmar. Gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15 kap 1 eller 3 §.

27.20-3	A	90	3. Anläggning för att tillverka järn eller stål (primär eller sekundär produktion) eller behandla järnbaserade metaller genom varmvalsning, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 2 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 90 timmar. Gäller mängden mer än 50 000 ton per år. Gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15 kap 1 eller 3 §.
27.20-4	A	64	4. Anläggning för att tillverka järn eller stål (primär eller sekundär produktion) eller behandla järnbaserade metaller genom varmvalsning, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 2 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 64 timmar. Gäller mängden högst 50 000 ton per år. Gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15 kap 1 eller 3 §.
27.25-i 1	A	90	1. Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom varmvalsning, av mer än 500 000 ton råstål per år, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 90 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
27.25-i 2	A	64	2. Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom varmvalsning, av mer än 175 200 men högst 500 000 ton råstål per år, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 64 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
27.26-i	A	90	Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom hammarsmide, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 4 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 90 timmar. Gäller om slagenergin per hammare är mer än 50 kilojoule och den använda värmeeffekten är mer än 20 megawatt. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
27.27-i1	A	30	1. Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom att anbringa skyddsbeläggning av smält metall, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar. Gäller inmatning av mer än 17 500 ton råstål och varmförzinkning med mer än 10 000 ton zink per år med uppsamling och filter för flussrök. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
27.27-i2	A	13	2. Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom att anbringa skyddsbeläggning av smält metall, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 13 timmar. Gäller inmatning av mer än 17 500 ton råstål och varmförzinkning med mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton zink per år med uppsamling och filter för flussrök. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.27-i3	A	6	3. Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom att anbringa skyddsbeläggning av smält metall, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 6 timmar. Gäller inmatning av mer än 17 500 ton råstål och varmförzinkning med mer än 100 ton men högst 1 000 ton zink per år med uppsamling och filter för flussrök. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
27.27-i4	A	3	4. Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom att anbringa skyddsbeläggning av smält metall, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 3 timmar. Gäller inmatning av mer än 17 500 ton råstål och varmförzinkning med högst 100 ton zink per år med uppsamling och filter för flussrök. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
27.27-i5	A	64	5. Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom att anbringa annan skyddsbeläggning, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 64 timmar. Gäller inmatning av mer än 17 500 ton råstål och med förbrukning av mer än 10 000 ton zink per år utan uppsamling av flussrök. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
27.27-i6	A	30	6. Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom att anbringa annan skyddsbeläggning, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar. Gäller inmatning av mer än 17 500 ton råstål och förbrukning av zink än 1 000 men högst 10 000 ton per år utan uppsamling av flussrök. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
27.27-i7	A	13	7. Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom att anbringa annan skyddsbeläggning, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 13 timmar. Gäller inmatning av mer än 17 500 ton råstål och med förbrukning av zink mer än 100 men högst 1 000 ton per år utan uppsamling av flussrök. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
27.27-i8	A	6	8. Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom att anbringa annan skyddsbeläggning, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 6 timmar. Gäller inmatning av mer än 17 500 ton råstål och förbrukning av zink högst 100 ton per år utan uppsamling av flussrök. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.27-i9	A	64	9. Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom annat anbringande av smält metall än som avses i 1-8, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 64 timmar. Gäller inmatning av mer än 17 500 ton råstål och med utsläpp av mer än 10 000 kubikmeter process- eller sköljvatten. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
27.27-i10	A	30	10. Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom annat anbringande av smält metall än som avses i 1-8, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar. Gäller inmatning av mer än 17 500 ton råstål och med utsläpp av mer än 1 000 men högst 10 000 kubikmeter process- eller sköljvatten. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
27.27-i11	A	13	11. Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom annat anbringande av smält metall än som avses i 1-8, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 13 timmar. Gäller inmatning av mer än 17 500 ton råstål och med utsläpp av mer än 100 men högst 1 000 kubikmeter process- eller sköljvatten. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
27.27-i12	A	6	12. Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom annat anbringande av smält metall än som avses i 1-8, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 6 timmar. Gäller inmatning av mer än 17 500 ton råstål och med utsläpp av högst 100 kubikmeter process- eller sköljvatten. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
27.31	A	90	Anläggning för att behandla järnbaserade metaller med kallvalsning, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 6 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 90 timmar.
27.32-1	B	90	1. Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom kallvalsning av mer än 20 000 men högst 100 000 ton stål per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 7 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 90 timmar .
27.32-2	B	64	2. Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom kallvalsning av högst 20 000 ton stål per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 7 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 64 timmar .
27.40-i1	B	64	1. Anläggning för att gjuta järn eller stål om produktionen är mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per år, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 64 timmar. Gäller gjuteri där form- eller kärnsand används med en produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.40-i2	B	30	2. Anläggning för att gjuta järn eller stål om produktionen är mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per år, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar. Gäller gjuteri där form- eller kärnsand används med en produktion av mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
27.40-i3	B	30	3. Anläggning för att gjuta järn eller stål om produktionen är mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per år, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar. Gäller produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår, utan användning av form- eller kärnsand. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
27.40-i4	B	13	4. Anläggning för att gjuta järn eller stål om produktionen är mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per år, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 13 timmar. Gäller produktion av mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår, utan användning av form- eller kärnsand. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
27.50-1	B	30	1. Anläggning för att gjuta järn, stål där form- eller kärnsand används och produktionen är mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton per år, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar. Gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15 kap 4 eller 14 §.
27.50-2	B	13	2. Anläggning för att gjuta järn, stål där form- eller kärnsand används och produktionen är högst 1 000 ton per år, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 13 timmar. Gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15 kap 4 eller 14 §.
27.50-3	B	13	3. Anläggning för att gjuta järn, stål där form- eller kärnsand inte används och produktionen är mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton per år, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 13 timmar. Gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15 kap 4 eller 14 §.
27.50-4	B	6	4. Anläggning för att gjuta järn, stål där form- eller kärnsand inte används och produktionen är 1 000 ton per år, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 6 timmar. Gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15 kap 4 eller 14 §.
27.50-5	B	90	5. Anläggning för gjutning av zink med en produktion av mer än 3 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 90 timmar. Gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15 kap 4 eller 14 §.
27.50-6	B	30	6. Anläggning för gjutning av zink med en produktion av mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser. Gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15 kap 4 eller 14 §.

27.50-7	B	13	7. Anläggning för gjutning av zink med en produktion av högst 1 000 ton per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 13 timmar. Gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15 kap 4 eller 14 §.
27.50-8	B	30	8. Anläggning för gjutning av aluminium eller magnesium där form- eller kärnsand används, med en produktion av mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar. Gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15 kap 4 eller 14 §.
27.50-9	B	13	9. Anläggning för gjutning av aluminium eller magnesium där form- eller kärnsand används, med en produktion av högst 1 000 ton per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 13 timmar. Gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15 kap 4 eller 14 §.
27.50-10	B	13	10. Anläggning för gjutning av aluminium eller magnesium där form- eller kärnsand inte används, med en produktion av mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 13 timmar. Gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15 kap 4 eller 14 §.
27.50-11	B	9	11. Anläggning för gjutning av aluminium eller magnesium där form- eller kärnsand inte används, med en produktion av högst 1 000 ton per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar. Gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15 kap 4 eller 14 §.
27.60	C	9	Anläggning för gjutning av järn, stål, aluminium, zink eller magnesium med en produktion av högst 10 ton per kalenderår, är anmälningspliktig enligt 15 kap. 10 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar. Gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15 kap 4 eller 14 §.
27.70-i1	A	184	1. Anläggning för ferrolegering, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 184 timmar. Gäller inte gjuterier. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
27.70-i2	A	306	2. Annan anläggning än som avses i 1 med produktion ur malm och koncentrat av mer än 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 306 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
27.70-i3	A	184	3. Annan anläggning än som avses i 1 med produktion ur malm och koncentrat av mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 184 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.70-i4	A	90	4. Annan anläggning än som avses i 1 med produktion ur malm och koncentrat, av mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 90 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
27.70-i5	A	30	5. Annan anläggning än som avses i 1 med produktion ur malm och koncentrat av högst 3 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
27.70-i6	A	227	6. Annan anläggning än som avses i 1-5 med en produktion av mer än 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 227 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
27.70-i7	A	137	7. Annan anläggning än som avses i 1-5 med en produktion av mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 137 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
27.70-i8	A	64	8. Annan anläggning än som avses i 1-5 med en produktion av mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 64 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
27.70-i9	A	30	9. Annan anläggning än som avses i 1-5 med en produktion av högst 3 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
27.80-i1	B	184	1. Anläggning för att av malm, koncentrat eller sekundärt material producera högst 1 000 ton, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 12 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 184 timmar. Gäller produktion genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer. Gäller inte gjuterier. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
27.80-i2	B	30	2. Annan verksamhet än den som avses i 1, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 12 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar om verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.100-i1	A	184	1. Gjuteri eller annan anläggning för att smälta eller legera icke-järnmetaller med produktion av bly eller kadmium mer än 80 000 ton per år, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 184 timmar. Gäller oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller inte. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
27.100-i2	A	137	2. Gjuteri eller annan anläggning för att smälta eller legera icke-järnmetaller med produktion av bly eller kadmium mer än 20 000 ton men högst 80 000 per år, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 137 timmar. Gäller oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller inte. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
27.100-i3	A	64	3. Gjuteri eller annan anläggning för att smälta eller legera icke-järnmetaller med produktion av bly eller kadmium mer än 3 000 ton men högst 20 000 per år, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 64 timmar. Gäller oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller inte. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
27.100-i4	A	30	4. Gjuteri eller annan anläggning för att smälta eller legera icke-järnmetaller och som inte omfattas av någon av punkterna 1-3, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar. Gäller oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller inte. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
27.101-i1	B	184	1. Anläggning för gjutning av zink med en smältning av mer än 20 000 ton per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 184 timmar. Gäller oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller inte. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
27.101-i2	B	137	2. Anläggning för gjutning av zink med en smältning av mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 137 timmar. Gäller oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller inte. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
27.101-i3	B	90	3. Anläggning för gjutning av zink med en smältning av högst 10 000 ton per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 90 timmar. Gäller oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller inte. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
27.101-i4	B	64	4. Anläggning för gjutning av aluminium eller magnesium där form- eller kärnsand används med en smältning av mer än 10 000 ton per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 64 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.101-i5	B	30	5. Anläggning för gjutning av aluminium eller magnesium där form- eller kärnsand används med en smältning av högst 10 000 ton per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
27.101-i6	B	30	6. Anläggning för gjutning av aluminium eller magnesium där form- eller kärnsand inte används med en smältning av mer än 10 000 ton per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
27.101-i7	B	13	7. Anläggning för gjutning av aluminium eller magnesium, där form- eller kärnsand inte används, med en smältning av högst 10 000 ton per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 13 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
27.101-i8	B	184	8. Anläggning för smältning av icke-järnmetaller vid andra anläggningar än för gjutning eller smältning av andra icke-järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid anläggning för gjutning med en smältning av mer än 80 000 ton per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 184 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
27.101-i9	B	137	9. Anläggning för smältning av icke-järnmetaller vid andra anläggningar än för gjutning, eller smältning av andra icke-järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid anläggning för gjutning med en smältning av mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 137 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
27.101-i10	B	64	10. Anläggning för smältning av icke-järnmetaller vid andra anläggningar än för gjutning, eller smältning av andra icke-järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid anläggning för gjutning med en smältning av högst 20 000 ton per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 64 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
27.110-1	B	64	1. Anläggning för att smälta eller legera icke-metaller oavsett om de är återvinningsprodukter eller inte, av mer än 3 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 15 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 64 timmar. Gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15 kap 13, 14 § eller omfattar endast gjuterier.
27.110-2	B	30	2. Anläggning för att smälta eller legera icke-metaller oavsett om de är återvinningsprodukter eller inte, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 15 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar. Gäller om verksamheten inte omfattas av 1.

27.120-1	B	227	1. Anläggning för att yrkesmässigt smälta eller raffinera icke-järnmetall ur annan råvara, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 227 timmar för en produktion av mer än 80 000 ton per kalenderår och andra processer än de som avses i 15 kap 11-15 §§.
27.120-2	B	137	2. Anläggning för att yrkesmässigt smälta eller raffinera icke-järnmetall ur annan råvara, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 137 timmar för en produktion av mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per kalenderår.
27.120-3	B	64	3. Anläggning för att yrkesmässigt smälta eller raffinera icke-järnmetall ur annan råvara, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 64 timmar för en produktion av mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
27.120-4	B	30	4. Anläggning för att yrkesmässigt smälta eller raffinera icke-järnmetall ur annan råvara, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar om verksamheten inte omfattas av någon av 1-3.
27.130-1	B	90	1. Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, aluminium, zink eller magnesium och produktion av mer än 3 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 90 timmar. Gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §.
27.130-2	B	30	2. Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar för en produktion av mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår. Gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §.
27.130-3	B	13	3. Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, aluminium, zink eller magnesium med en produktion av mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 13 timmar. Gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §.
27.130-4	B	6	4. Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 6 timmar om verksamheten inte omfattas av någon av 1-3. Gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §.
27.140	C	9	Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, med produktion mer än 1 ton per kalenderår, är anmälningspliktig enligt 15 kap. 18 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar. Anmälningsplikt gäller ej om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13, 14, 17 §.
			VERKSAMHETSGRUPP METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH FÄRGBORTTAGNING

28.10-i1	B	64	1. Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 64 timmar om utsläpp av process- och sköljvatten är större än 10 000 kubikmeter per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
28.10-i2	B	30	2. Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar om utsläpp av process- och sköljvatten är större än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
28.10-i3	B	13	3. Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 13 timmar om utsläpp av process- och sköljvatten är större än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
28.10-i4	B	6	4. Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 6 timmar om verksamheten inte omfattas av någon av 1-3. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
28.20-1	B	64	1. Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 64 timmar för anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten av mer än 10 000 kubikmeter per kalenderår. Gäller inte betning med betpasta.
28.20-2	B	30	2. Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar för anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten av mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per kalenderår. Gäller inte betning med betpasta.
28.20-3	B	13	3. Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 13 timmar för anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten av mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter per kalenderår. Gäller inte betning med betpasta.
28.20-4	B	6	4. Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 6 timmar för anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten som inte omfattas av någon av 1-3. Gäller inte betning med betpasta.

28.25-1	C	9	1. Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, är anmälningspliktig enligt 16 kap. 3 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar. Gäller om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per år. Gäller inte betning med betpasta eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 16 kap 1, 2 §.
28.25-2	C	6	2. Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, är anmälningspliktig enligt 16 kap. 3 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 6 timmar. Gäller om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten per år. Gäller inte betning med betpasta eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 16 kap 1, 2 §.
28.30-1	B	64	1. Anläggning för 1) beläggning med metall eller 2) våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, är tillståndspliktig enligt 16 kap. 4 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 64 timmar. Gäller anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om mer än 10 000 kubikmeter per kalenderår. Gäller inte beläggning med vakuummetod.
28.30-2	B	30	2. Anläggning för 1) beläggning med metall eller 2) våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, är tillståndspliktig enligt 16 kap 4 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar för anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per kalenderår. Gäller inte beläggning med vakuummetod.
28.30-3	B	13	3. Anläggning för 1) beläggning med metall eller 2) våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, är tillståndspliktig enligt 16 kap. 4 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 13 timmar för anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter per kalenderår. Gäller inte beläggning med vakuummetod.
28.30-4	B	6	4. Anläggning för 1) beläggning med metall eller 2) våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, är tillståndspliktig enligt 16 kap. 4 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 6 timmar för anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten som inte omfattas av någon av 1-3. Gäller inte beläggning med vakuummetod.
28.40	C	9	Verksamhet för anläggning av annan beläggning med metall än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling och med utsläpp av avloppsvatten på mer än 1 kubikmeter per år, är anmälningspliktig enligt 16 kap. 5 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar.
28.50-1	B	30	1. Anläggning för varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar.
28.50-2	B	13	2. Anläggning för varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton zink per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 13 timmar
28.50-3	B	6	3. Anläggning för varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton zink per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 6 timmar.

28.50-4	B	3	4. Anläggning för varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 3 timmar.
28.50-5	B	30	5. Anläggning för varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar.
28.50-6	B	30	6. Anläggning för varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton zink per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar.
28.50-7	B	13	7. Anläggning för varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 100 ton zink per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 13 timmar.
28.50-8	B	6	8. Anläggning för varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 6 timmar.
28.50-9	B	64	9. Anläggning med annan ytbehandling än varmförzinkning, som har utsläpp av mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 64 timmar.
28.50-10	B	30	10. Anläggning med annan ytbehandling än varmförzinkning, som har utsläpp av mer än 1 000 men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar.
28.50-11	B	13	11. Anläggning med annan ytbehandling än varmförzinkning, som har utsläpp av mer än 100 men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 13 timmar.
28.50-12	B	6	12. Anläggning med annan ytbehandling än varmförzinkning, som har utsläpp av högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 6 timmar.
28.50-13	B	6	13. Anläggning med annan ytbehandling än varmförzinkning, utan avloppsvatten, är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 6 timmar.
28.71	C	9	Verksamhet som blåstrar mer än 500 kvadratmeter per år, är anmälningspliktig enligt 16 kap. 7 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar.
28.80	B	30	Verksamhet som med kemiska eller termiska metoder tar bort lack eller färg från mer än 50 ton metallgods per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 16 kap. 8 § miljöprövningsförordningen och har tillsynstiden 30 timmar.
28.90	C	18	Verksamhet som yrkesmässigt med kemiska eller termiska metoder tar bort lack eller färg, är anmälningspliktig enligt 16 kap. 9 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 18 timmar.
28.95-1	C	18	Verksamhet som omfattar mer än två moment av ytbehandling enligt 16 kap. 10 § (punkterna 1-6) miljöprövningsförordningen, är anmälningspliktig med tillsynstiden 18 timmar.

28.95-2	C	9	Verksamhet som omfattar högst två moment av ytbehandling enligt 16 kap. 10 § (punkterna 1-6) miljöprövningsförordningen, är anmälningsskyldig med tillsynstiden 9 timmar.
			VERKSAMHETSGRUPP ELEKTRISKA ARTIKLAR
31.10	A	184	Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer som innehåller kadmium, bly eller kvicksilver, är tillståndsskyldig enligt 17 kap. 1 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 184 timmar.
31.20	B	64	Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer utan innehåll av kadmium, bly eller kvicksilver, är tillståndsskyldig enligt 17 kap. 2 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 64 timmar.
31.30	C	18	Anläggning som tillverkar eller reparerar ljuskällor som innehåller kvicksilver, är anmälningsskyldig enligt 17 kap. 3 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 18 timmar.
31.40-i	A	184	Anläggning som tillverkar grafitelektroder genom bränning eller grafitisering, är tillståndsskyldig enligt 17 kap. 4 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 184 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
31.50	A	184	Anläggning som tillverkar kol eller grafitelektroder, är tillståndsskyldig enligt 17 kap. 5 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 184 timmar. Gäller inte om verksamheten är tillståndsskyldig enligt 17 kap 4§.
31.60	C	18	Anläggning som tillverkar elektrisk tråd eller elektrisk kabel, är anmälningsskyldig enligt 17 kap. 6 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 18 timmar.
			VERKSAMHETSGRUPP METALLBEARBETNING
			Verksamhetsgrupp Motorer, turbiner och reaktorer
34.10	C	18	Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per år, är anmälningsskyldig enligt 18 kap. 1 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 18 timmar.
34.20	C	9	Anläggning med provbank för motorer, turbiner eller reaktorer, är anmälningsskyldig enligt 18 kap. 2 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar.
			Verksamhetsgrupp Motorfordon
34.30-1	B	184	1. Anläggning för tillverkning och sammansättning av fler än 100 000 motorfordon per kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, är tillståndsskyldig enligt 18 kap. 3 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 184 timmar.
34.30-2	B	64	2. Anläggning för tillverkning och sammansättning av fler än 25 000 men högst 100 000 motorfordon per kalenderår, totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, är tillståndsskyldig enligt 18 kap. 3 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 64 timmar för en.
34.30-3	B	30	3. Anläggning för tillverkning och sammansättning av högst 25 000 motorfordon per kalenderår, totalvikt per fordon högst 3,5 ton, är tillståndsskyldig enligt 18 kap. 3 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar för en.
34.30-4	B	184	4. Anläggning för tillverkning och sammansättning av fler än 20 000 motorfordon per kalenderår, totalvikt per fordon mer än 3,5 ton, är tillståndsskyldig enligt 18 kap. 3 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 184 timmar.

34.30-5	B	64	5. Anläggning för tillverkning och sammansättning av fler än 1 000 men högst 20 000 motorfordon per kalenderår, totalvikt per fordon mer än 3,5 ton, är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 64 timmar.
34.30-6	B	30	6. Anläggning för tillverkning och sammansättning av högst 1 000 motorfordon per kalenderår, totalvikt per fordon mer än 3,5 ton, är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar.
34.40	C	18	Tillverkning per år av 1) fler än 100 motorfordon, totalvikt per fordon högst 3,5 ton eller 2) fler än 10 motorfordon, totalvikt per fordon mer än 3,5 ton, är anmälningspliktig enligt 18 kap. 4 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 18 timmar. Gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 18 kap 3 §.
Verksamhetsgrupp Järnvägsutrustning och flygplan			
34.50	C	18	Tillverkning av 1) järnvägsutrustning 2) motordrivna luftfartyg eller 2) reparation av motordrivna luftfartyg, är anmälningspliktig enligt 18 kap. 5 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Maskinell bearbetning			
34.60	A	184	Anläggning med maskinell metallbearbetning och med en yta större än 100 000 kvadratmeter, är tillståndspliktig enligt 18 kap. 6 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 184 timmar. Yta för endast montering räknas inte in i totalyta.
34.70-1	B	90	1. Anläggning med maskinell metallbearbetning och den totala tankvolymen i maskinerna för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor, är större än 50 kubikmeter, är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 90 timmar. I tankvolym ska fasta centrala system samt lösa behållare och behållare för påfyllning, räknas in. Gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 18 kap 3, 6 §.
34.70-2	B	64	2. Anläggning med maskinell metallbearbetning och total tankvolym i maskinerna för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor, är större än 35 men högst 50 kubikmeter, är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 64 timmar. I tankvolym ska fasta centrala system samt lösa behållare och behållare för påfyllning, räknas in. Gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 18 kap 3, 6 §.
34.70-3	B	30	3. Anläggning med maskinell metallbearbetning och total tankvolym i maskinerna för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor, är mer än 20 men högst 35 kubikmeter, är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar. I tankvolym ska fasta centrala system samt lösa behållare och behållare för påfyllning, räknas in. Gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 18 kap 3, 6 §.
34.80-1	C	18	1. Anläggning för maskinell verksamhet med total tankvolym större än 10 kubikmeter men högst 20 kubikmeter, är anmälningspliktig enligt 18 kap. 8 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 18 timmar.
34.80-2	C	18	2. Anläggning för maskinell verksamhet med total tankvolym större än 5 kubikmeter men högst 10 kubikmeter, är anmälningspliktig enligt 18 kap. 8 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 18 timmar.

34.80-3	C	9	3. Anläggning för maskinell verksamhet med total tankvolym större än 1 kubikmeter men högst 5 kubikmeter, är anmälningspliktig enligt 18 kap. 8 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar.
			Verksamhetsgrupp Gas- och oljeplattformar
35.10	A	184	Byggande av plattform för utvinning av olja eller gas inom havsområden, är tillståndspliktig enligt 18 kap. 9 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 184 timmar. Gäller inte om verksamheten provas enligt 11 kap miljöbalken.
			Verksamhetsgrupp Skeppsvarv
35.20	C	9	Skeppsvarv är anmälningspliktig enligt 18 kap. 10 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar.
			VERKSAMHETSGRUPP FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL
39.10-i1	B	184	1. Appretera, trycka, bestryka, avfetta, impregnera, limma, måla rengöra eller på annat sätt ytbehandla, är tillståndspliktig verksamhet enligt 19 kap. 2 § miljöprövningsförordningen. Tillsynstiden är 184 timmar om förbrukningen organiska lösningsmedel är mer än 500 ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
39.10-i2	B	90	2. Appretera, trycka, bestryka, avfetta, impregnera, limma, måla rengöra eller på annat sätt ytbehandla, är tillståndspliktig verksamhet enligt 19 kap. 2 § miljöprövningsförordningen. Tillsynstiden 90 timmar om förbrukningen organiska lösningsmedel uppgår till mer än 200 ton men högst 500 ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
39.10-i3	B	64	3. Appretera, trycka, bestryka, avfetta, impregnera, limma, måla rengöra eller på annat sätt ytbehandla, är tillståndspliktig verksamhet enligt 19 kap. 2 § miljöprövningsförordningen. Tillsynstiden är 64 timmar om förbrukningen organiska lösningsmedel uppgår till mer än 50 ton men högst 200 ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
39.10-i4	B	30	4. Appretera, trycka, bestryka, avfetta, impregnera, limma, måla rengöra eller på annat sätt ytbehandla, är tillståndspliktig verksamhet enligt 19 kap. 2 § miljöprövningsförordningen. Tillsynstiden är 30 timmar om förbrukningen organiska lösningsmedel uppgår till högst 50 ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
39.15-1	B	184	1. Anläggning som förbrukar organiska lösningsmedel mer än 500 ton per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 184 timmar. Gäller inte lösningsmedel som omfattas av förordningen 2007:846 eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 § eller sjukhus.
39.15-2	B	90	2. Anläggning som förbrukar organiska lösningsmedel mer än 200 ton men högst 500 ton per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 90 timmar. Gäller inte lösningsmedel som omfattas av förordningen 2007:846 eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 § eller sjukhus.

39.15-3	B	64	3. Anläggning som förbrukar organiska lösningsmedel mer än 50 men högst 200 ton per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 64 timmar. Gäller inte lösningsmedel som omfattas av förordningen 2007:846 eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 § eller sjukhus.
39.15-4	B	30	4. Anläggning som förbrukar organiska lösningsmedel högst 50 ton per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar. Gäller inte lösningsmedel som omfattas av förordningen 2007:846 eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 § eller sjukhus.
39.15-5	B	13	5. Anläggning som förbrukar organiska lösningsmedel högst 50 ton per kalenderår, högst 25 ton organiska lösningsmedel per år för tillverkning av farmaceutiska produkter, är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 13 timmar. Gäller inte lösningsmedel som omfattas av förordningen 2007:846 eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 § eller sjukhus.
39.30	C	9	Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas, och som inte är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 eller 3 §, är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar. Gäller förbrukning som per år är mer än: 1 ton i yt rengöring innehållande kemisk produkt som är cancerogen, mutagen eller reproduktionsstörande, 2 ton i yt rengöring, 500 kg i fordonslackering, 1 kg i kemtvätt.
39.35	C	9	Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas och som inte är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 eller 3 §, är anmälningspliktig enligt 19 kap. 5 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar. Gäller förbrukning som per år är mer än: 500 kilogram i lackering av vägfordon vid reparation, underhåll eller dekorationer som sker utanför tillverkningsanläggning.
39.50	C	18	Anläggning som förbrukar mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel per år eller mer än 5 ton organiska lösningsmedel per år, är anmälningspliktig enligt 19 kap. 6 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 18 timmar. Gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 2, 3 eller 4§.
VERKSAMHETSGRUPP HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA KEMISKA PRODUKTER			
39.60	B		Tillståndsplikt enligt 20 kap. 1 § miljöprövningsförordningen gäller för 1) lagring av gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser om anläggningen har en kapacitet överstigande 50 000 ton vid ett tillfälle eller hantering av mer än 500 000 ton per år 2) lagring av andra kemiska produkter om lagringen eller hanteringen överstiger men än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle eller mer än 50 000 ton per år och produkterna är klassade av kemikalieinspektionen som mycket giftig, giftig, frätande, cancerframkallande, mutagen, reproduktionstoxisk, miljöfarlig eller om EU-förordningen EG 1272/2008 är tillämplig på produkterna 3) andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2 om anläggningen lagrar mer än 200 000 ton vid ett och samma tillfälle. Tillsynstid framgår av punkterna 39.60-1, 30.60-2, 39.60-3, nedan.

39.60	B	30	Ovanstående verksamheter omfattas av 20 kap 1 § miljöprövningsförordningen, har verksamhetskod 39.60, se ovan, och tillsynstiden 30 timmar.
39.70	C		Följande anläggningar för lagring av kemiska produkter är anmälningspliktiga enligt 20 kap 2 § miljöprövningsförordningen: 1) gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser om kapaciteten är mer än 5 000 ton vid samma tillfälle 2) lagring av andra kemiska produkter för energiproduktion eller kemisk industri om lagringen är mer än 1 ton vid samma tillfälle och produkterna är klassade av kemikalieinspektionen som mycket giftig, giftig, frätande, cancerframkallande, mutagen, reproduktionstoxisk, miljöfarlig eller om EU-förordningen EG 1272/2008 är tillämplig på produkterna 3) andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2 om anläggningen lagrar mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle. Tillsynstid framgår nedan.
39.70	C	18	Ovanstående verksamheter, är anmälningspliktiga enligt 20 kap. 2 § miljöprövningsförordningen med verksamhetskod 39.70 och har tillsynstiden 18 timmar.
39.80	B	30	Anläggning som lagrar mer än 50 000 normal kubikmeter naturgas per år är tillståndspliktig enligt 20 kap. 3 § miljöprövningsförordningen, med tillsynstiden 30 timmar.
39.90	C	9	Anläggning som lagrar mer än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per år, är anmälningspliktig enligt 20 kap. 4 § miljöprövningsförordningen, har tillsynstiden 9 timmar.
			VERKSAMHETSGRUPP GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA
			Verksamhetsgrupp Anaerob biologisk behandling
			21 kap 1§ Med avfall och farligt avfall avses i detta kapitel detsamma som i 15 kap miljöbalken och avfallsförordningen (2020:614). Förordning (2020:691)
40.01-1	B	13	Verksamhet som genom anaerob biologisk behandling av stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material producerar mer än 3 000 megawattimmar biogas per år, är tillståndspliktig enligt 21 kap. 2 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 13 timmar. Gäller verksamhet vid jordbruksföretag och även om stallgödseln är avfall och tillsatt material är högst 500 ton ickefarligt avfall per år. Gäller ej tillståndspliktig verksamhet enligt 29 kap 65§. Förordning 2016:1188.
40.01-2	B	64	Verksamhet som genom anaerob biologisk behandling av stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material producerar mer än 3 000 megawattimmar biogas per år är tillståndspliktig enligt 21 kap. 2 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 64 timmar. Gäller verksamhet som inte sker vid jordbruksföretag enligt punkt 1. Gäller ej tillståndspliktig verksamhet enligt 29 kap 65 §. Förordning 2016:1188.
40.02	C	18	Verksamhet som genom anaerob biologisk behandling av stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material producerar biogas är anmälningspliktig enligt 21 kap. 3 § miljöprövningsförordningen har tillsynstiden 18 timmar. Gäller även om stallgödseln är avfall och tillsatt material är högst 500 ton ickefarligt avfall per år. Gäller ej om verksamheten är tillståndspliktig enligt 21 kap 2§ ovan. Förordning 2016:1188.

			Verksamhetsgrupp Framställning av gas- och vätskeformiga bränslen
40.05-i	B	13	Verksamhet för förgasning eller förvätskning av andra bränslen än kol där anläggningen har kapacitet att överföra 20 megawatt tillförd bränsleeffekt eller mer, är tillståndspliktig enligt 21 kap. 4 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 13 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
40.15	B	64	Verksamhet som uppgraderar eller på annat sätt än genom anaerob biologisk behandling tillverkar mer än 1500 megawattimarr gas eller vätskeformigt bränsle per år, är tillståndspliktig enligt 21 kap. 5 § miljöprövningsförordningen, med tillsynstiden 64 timmar. Gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 21 kap 4 § eller 12 kap 1, 2 §.
40.20	C	18	Verksamhet som uppgraderar eller på annat sätt än genom anaerob biologisk behandling tillverkar högst 1500 megawattimarr gas eller vätskeformigt bränsle per år, är anmälningspliktig enligt 21 kap 6 § miljöprövningsförordningen, med tillsynstiden 18 timmar. Gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 21 kap 2 § .
			Verksamhetsgrupp Kärnkraft
40.30	A	90	Verksamhet med kärnkraftsreaktor eller annan kärnreaktorsom är tillståndspliktig enligt 21 kap. 7 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 90 timmar.
			Verksamhetsgrupp Förbränning
40.40-i1	A	30	1. Anläggning med gasturbinanläggning med totalt tillförd effekt mer än 300 megawatt, är tillståndspliktig enligt 21 kap. 8 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
40.40-i2	A	137	2. Anläggning med gasturbin och med totalt tillförd effekt mer än 300 megawatt, är tillståndspliktig enligt 21 kap. 8 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 137 timmar. Gäller anläggning som inte omfattas av punkt 1 ovan. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
40.50-i1	B	30	1. Anläggning med gasturbin och en total installerad tillförd effekt mer än 50 megawatt men högst 300 megawatt, är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § miljöprövningsförordningen, med tillsynstiden 30 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
40.50-i2	B	137	2. Andra anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd effekt av mer än 200 megawatt men högst 300 megawatt, är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 137 timmar . För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.50-i3	B	64	3. Andra anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd effekt av mer än 100 megawatt men högst 200 megawatt, är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 64 timmar för andra anläggningar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
40.50-i4	B	30	4. Andra anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd effekt av mer än 50 megawatt men högst 100 megawatt, är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
40.51	B	30	Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 20 megawatt men mindre än 50 megawatt är tillståndspliktig enligt 21 kap. 10 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar.
40.60-1	C	9	1. Anläggning med total installerad effekt av 5 till 20 megawatt om annat bränsle än fossil eldningsolja, biogen eller fossil bränslegas används, är anmälningspliktig enligt 21 kap. 11 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar.
40.60-2	C	9	2. Anläggning med total installerad effekt av 500 kilowatt till 5 megawatt om annat bränsle än fossil eldningsolja, biogen eller fossil bränslegas används, är anmälningspliktig enligt 21 kap. 11 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar.
40.60-3	C	9	3. Anläggning med total installerad effekt av 10 till 20 megawatt om inget annat bränsle än fossil eldningsolja, biogen eller fossil bränslegas används, är anmälningspliktig enligt 21 kap. 11 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar.
40.70	C	18	Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av högst 20 megawatt, är anmälningspliktig enligt 21 kap. 12 § miljöprövningsförordningen och tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Vindkraft			
40.90			Tillståndsplikt enligt 21 kap. 13 § miljöprövningsförordningen gäller för 1) två eller flera vindkraftverk som står tillsammans i en gruppstation 2) ett vindkraftverk som står tillsammans i en gruppstation 3) ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat sådant vindkraftverk om verksamheten påbörjas efter att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades. Definition på vindkraftverk enligt 13§ är att höjden på vindkraftverket med rotorblad är högre än 150 meter. Tillsynsavgiften anges nedan: 40.90-1, 40.90-2, 40.90-3.
40.90-1	B	13	1. Anläggning med vindkraftverk (totalhöjd mer än 150 m) som står tillsammans (gruppstation) till havs, är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 13 timmar.
40.90-2	B	13	2. Anläggning med fler än 20 vindkraftverk (totalhöjd mer än 150 m) som står tillsammans (gruppstation) på land, är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 13 timmar .
40.90-3	B	6	3. Anläggning med högst 20 vindkraftverk (totalhöjd mer än 150 m) som står tillsammans (gruppstation) på land, är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 6 timmar .

40.95			Tillståndsplikt enligt 21 kap. 14 § miljöprövningsförordningen gäller för 1) sju eller flera vindkraftverk som står tillsammans i en gruppstation 2) ett vindkraft som står tillsammans i en gruppstation 3) ett eller flera vindkraftverk som står tillsammans med så många andra sådana vindkraftverk att gruppstationen består av minst sju vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades. Definition på vindkraftverk enligt 14§ är att höjden på vindkraftverket med rotorblad är högre än 120 meter. Tillsynsavgiften anges nedan: 40.95-1, 40.95-2, 40.95-3.
40.95-1	B	13	1. Anläggning med vindkraftverk (totalhöjd mer än 120 m) som står tillsammans (gruppstation) till havs, är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 13 timmar .
40.95-2	B	13	2. Anläggning med fler än 20 vindkraftverk (totalhöjd mer än 120 m) som står tillsammans (gruppstation) på land, är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 13 timmar .
40.95-3	B	6	3. Anläggning med högst vindkraftverk (totalhöjd mer än 120 m) som står tillsammans (gruppstation) på land, är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 6 timmar.
40.100			Anmälningsplikt enligt 21 kap. 15 § miljöprövningsförordningen gäller för 1) ett vindkraftverk 2) två eller fler vindkraft som står tillsammans i en gruppstation 3) ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades. Definition på vindkraftverk enligt 15 § är att höjden på vindkraftverket med rotorblad är högre än 50 meter. Tillsynsavgiften anges nedan verksamhetskod 40.100. Anmälningsplikt gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 21 kap 13 § eller 14 §.
40.100	C	6	Verksamhet 40.100 som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 15 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 6 timmar.
			Verksamhetsgrupp Värme- och kylanläggningar
40.110	C	18	Anläggning med värmepump eller kylanläggning för uttag av värmeenergi från mark, vattenområde, grundvatten eller avloppsvatten med effekt mer än 10 megawatt, är anmälningspliktig enligt 21 kap. 16 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 18 timmar, gäller ej vattentäkt.
40.120	C	9	Anläggning för att lagra mer än 3 000 megawattimmar värme i mark, vatten eller i grundvatten, är anmälningspliktig enligt 21 kap. 17 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar.
			VERKSAMHETSGRUPP AVVECKLING AV KÄRNREAKTORER
45.10	A	90	Verksamhet där en kärnkraftsreaktor eller annan kärnreaktor monteras ned, från avstängning tills kärnbränsle och radioaktivt material avlägsnats från platsen, är tillståndspliktig enligt 22 kap. 1 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 90 timmar.
			VERKSAMHETSGRUPP FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING

50.10-1	C	18	1. Anläggning som per år tvättar fler än 1) 15 000 personbilar 2) 1 000 tåg eller flygplan 3) 5 000 tågagnar eller lok 4) 3 000 andra motordrivna fordon, är anmälningspliktig enligt 23 kap 1 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 18 timmar.
50.10-2	C	18	2. Anläggning som per år tvättar 1) 5 000-15 000 personbilar 2) 100-1 000 tåg eller flygplan 3) 500-5 000 tågagnar eller lok 4) 1 000-3 000 andra motordrivna fordon, är anmälningspliktig enligt 23 kap 1 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 18 timmar.
50.20-1	C	9	1. Anläggning där det per år hanteras mer än 5 000 kubikmeter flytande motorbränsle, är anmälningspliktig enligt 23 kap 2 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar.
50.20-2	C	6	2. Anläggning där det per år hanteras 1 000-5 000 kubikmeter flytande motorbränsle, är anmälningspliktig enligt 23 kap 2 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 6 timmar.
50.20-3	C	9	3. Anläggning där det per år hanteras mer än 5 miljoner normal kubikmeter gas avsedd som motorbränsle, är anmälningspliktig enligt 23 kap. 2 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar.
50.20-4	C	6	4. Anläggning där det per år hanteras 1 miljon-5 miljoner normal kubikmeter gas avsedd som motorbränsle, är anmälningspliktig enligt 23 kap 2 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 6 timmar.
			VERKSAMHETSGRUPP HAMNAR OCH FLYGPLATSER
			Verksamhetsgrupp Hamnar
63.10			Hamnverksamhet där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1350 är tillståndspliktig enligt 24 kap. 1 § miljöprövningsförordningen. Tillsynstiden framgår av punkterna 63.10-1, 63.10-2, 63.10-3. Tillståndsplikt gäller inte för hamn som hör till Försvarsmakten eller färjekaj med högst 10 planerade fartygsanlöp per år. " För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med ""-i"" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.";"")
63.10-1	B	64	1. Verksamhet som har hamn med mer än 50 anlöp per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 24 kap. 1 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 64 timmar.
63.10-2	B	30	2. Verksamhet som har hamn med mer än 10 men högst 50 anlöp per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 24 kap. 1 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar.
63.10-3	B	9	3. Verksamhet som har hamn med högst 10 anlöp per kalenderår, är tillståndspliktig enligt 24 kap. 1 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar.
63.20	C	9	Fiskehamn eller hamn för försvarsmakten är anmälningspliktig enligt 24 kap. 2 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar. Anmälningsplikten gäller inte om fiskehamn som är tillståndspliktig enligt 1§.
			Verksamhetsgrupp Flygplatser

63.30			Civil flygplats med en instrumentbana längre än 1 200 meter är tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 § miljöprövningsförordningen. Tillsynstiden anges i punkterna 63.30-1, 63.30-2, 63.30-3, 63.30-4 nedan. Tillståndsplikten gäller inte om flygplatsen är tillståndspliktig enligt 4 §.
63.30-1	A	226	1. Verksamhet som omfattar mer än 100 000 flygrörelser per kalenderår är tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 226 timmar.
63.30-2	A	137	2. Verksamhet som omfattar mer än 40 000 högst 100 000 flygrörelser per kalenderår är tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 137 timmar.
63.30-3	A	64	3. Verksamhet som omfattar mer än 10 000 högst 40 000 flygrörelser per kalenderår är tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 64 timmar.
63.30-4	A	30	4. Flygplats som inte omfattas av någon av 1-3, är tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar.
63.40	B	23	Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär flygverksamhet med instrumentbana längre än 1 200 m, är tillståndspliktig enligt 24 kap. 4 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 23 timmar.
			VERKSAMHETSGRUPP INFRASTRUKTUR
63.1001	U	60	För statlig väghållning inom Sundsvalls kommun är tillsynstiden 60 timmar.
63.1002	U	60	För kommunal väghållning inom Sundsvalls kommun är tillsynstiden 60 timmar.
63.1003	U	14	För järnvägsnätet inom Sundsvalls kommun är tillsynstiden 14 timmar.
			VERKSAMHETSGRUPP LABORATORIER
73.10	C	18	Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta större än 5 000 kvadratmeter är anmälningspliktiga enligt 25 kap. 1 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 18 timmar.
			Anmälningsplikt enligt 25 kap 1 § gäller ej om verksamheten 1) ingår i annan tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet 2) är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 13 kap 3) ingår i utbildningslokal som är anmälningspliktig enligt 38 § förordningen (1998:899).
			VERKSAMHETSGRUPP TANKRENGÖRING

74.10			26 kap 1§ och verksamhetskod 74.10, gäller för anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än den egna används för förvaring eller transport av kemiska produkter och där någon kemisk produkt, a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig", eller b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna "akut toxicitet kategori 1", "akut toxicitet kategori 2", "akut toxicitet kategori 3", "specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1", "specifik organtoxicitet upprepade exponering kategori 1", "frätande för huden kategori 1A", "frätande för huden kategori 1B", "frätande för huden kategori 1C", "cancerogenitet kategori 1A", "cancerogenitet kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i könsceller kategori 1A", "mutagenitet i könsceller kategori 1B", "mutagenitet i könsceller kategori 2", "reproduktionstoxicitet kategori 1A", "reproduktionstoxicitet kategori 1B", "reproduktionstoxicitet kategori 2", "farligt för vattenmiljön kategori akut 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2" "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4" eller "farligt för ozonskiktet".
74.10	B	13	Verksamhet som är tillståndspliktig enligt 26 kap. 1 § miljöprövningsförordningen, se ovan, har tillsynstiden 13 timmar.
74.20	C	18	Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som används för förvaring eller för transport av kemiska produkter är anmälningspliktig enligt 26 kap. 2 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 18 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP HÄLSO- OCH SJUKVÅRD			
85.10	C	18	Sjukhus med fler än 200 vårdplatser är anmälningspliktig enligt 27 kap. 1 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 18 timmar.
85.20	C	9	Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar om etylenoxid används som steriliseringsmedel är anmälningspliktig enligt 27 kap. 2 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP RENING AV AVLOPPSVATTEN			
90.10-1	B	137	1. Avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 100 000 personer eller tar emot en föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 000 personekvivalenter, är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 137 timmar. Gäller anläggning som omfattas av lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster
90.10-2	B	64	2. Avloppsreningsanläggning med anslutning av 20 000 till 100 000 personer eller tar emot en föroreningsmängd som motsvarar 20 000 till 100 000 personekvivalenter, är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 64 timmar. Gäller anläggning som omfattas av lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster

90.10-3	B	30	3. Avloppsreningsanläggning med anslutning av 2 000 till 20 000 personer eller tar emot en föroreningsmängd som motsvarar 2 000 till 20 000 personekvivalenter, är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar. Gäller anläggning som omfattas av lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster
90.11-1	B	137	1. Avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 100 000 personer eller tar emot en föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 000 personekvivalenter, är tillståndspliktig enligt 28 kap. 2 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 137 timmar.
90.11-2	B	64	2. Avloppsreningsanläggning med anslutning av 20 000 till 100 000 personer eller tar emot en föroreningsmängd som motsvarar 20 000 till 100 000 personekvivalenter, är tillståndspliktig enligt 28 kap. 2 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 64 timmar.
90.11-3	B	30	3. Avloppsreningsanläggning med anslutning av 2 000 till 20 000 personer eller tar emot en föroreningsmängd som motsvarar 2 000 till 20 000 personekvivalenter, är tillståndspliktig enligt 28 kap. 2 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar.
90.15-i	B	47	Avloppsreningsanläggning (gäller ej 1§-anläggning) som tar emot avloppsvatten från anläggning som avses i 1 kap 2 § industriutsläppsförordningen (2013:250) är tillståndspliktig enligt 28 kap. 3 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 47 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
90.16-1	C	18	Avloppsreningsverk som tar emot en föroreningsmängd som motsvarar 500 till 2 000 personekvivalenter, är anmälningspliktig enligt 28 kap. 4 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 18 timmar.
90.16-2	C	18	Avloppsreningsverk som tar emot en föroreningsmängd som motsvarar 200 till 500 personekvivalenter, är anmälningspliktig enligt 28 kap. 4 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 18 timmar.
90.2001	U	9	Avloppsreningsverk som tar emot en föroreningsmängd som motsvarar 100 till 200 personekvivalenter, har tillsynstiden 9 timmar.
90.2002	U	6	Avloppsreningsverk som tar emot en föroreningsmängd som motsvarar 25 till 100 personekvivalenter, har tillsynstiden 6 timmar.
			VERKSAMHETSGRUPP AVFALL
			Ordförklaringar och definitioner på avfall finns i 29 kap 1-4 §§ miljöprövningsförordningen.
			Verksamhetsgrupp Förbränning
90.180-i 1	A	306	1. Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, är tillståndspliktig enligt 29 kap. 5 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 306 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.180-i 2	A	90	2. Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, är tillståndspliktig enligt 29 kap. 5 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 90 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
90.180-i 3	A	30	3. Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, är tillståndspliktig enligt 29 kap. 5 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 2 500 ton men högst 5 000 ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
90.181-i1	A	306	1. Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, är tillståndspliktig enligt 29 kap. 6 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 306 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2500 ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
90.181-i2	A	90	2. Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, är tillståndspliktig enligt 29 kap. 6 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 90 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
90.181-i3	A	30	3. Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, är tillståndspliktig enligt 29 kap. 6 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 2 500 ton men högst 5 000 ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
90.190	B	30	Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, är tillståndspliktig enligt 29 kap. 7 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar om den tillförda avfallsmängden är högst 10 ton per dygn eller 2 500 ton per kalenderår.
90.191	B	30	Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, är tillståndspliktig enligt 29 kap. 8 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar om den tillförda avfallsmängden är högst 10 ton per dygn eller 2 500 ton per kalenderår.
90.200-i	A	137	Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, är tillståndspliktig enligt 29 kap. 9 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 137 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 ton per kalenderår. Träavfall eller avfall enligt 17§ punkterna 1-3 och 5 i förordningen om förbränning av avfall, räknas inte in i mängden. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.201-i	A	137	Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, är tillståndspliktig enligt 29 kap. 10 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 137 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 ton per kalenderår. Träavfall eller avfall enligt 17§ punkterna 1-3 och 5 i förordningen om förbränning av avfall, räknas inte in i mängden. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
90.210-i 1	B	64	Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, är tillståndspliktig enligt 29 kap. 11 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 64 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 3 ton per timme eller mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. Träavfall eller avfall enligt 17§ punkterna 1-3 och 5 i förordningen om förbränning av avfall, räknas inte in i mängden. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
90.210-i 2	B	30	2. Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, är tillståndspliktig enligt 29 kap. 11 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar om den tillförda avfallsmängden inte motsvaras av punkten 1. Träavfall eller avfall enligt 17§ punkterna 1-3 och 5 i förordningen om förbränning av avfall, räknas inte in i mängden. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
90.211-i1	B	64	Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, är tillståndspliktig enligt 29 kap. 12 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 64 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 3 ton per timme eller mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. Träavfall eller avfall enligt 17§ punkterna 1-3 och 5 i förordningen om förbränning av avfall, räknas inte in i mängden. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
90.211-i2	B	30	Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, är tillståndspliktig enligt 29 kap. 12 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar om den tillförda avfallsmängden inte motsvaras av punkten 1. Träavfall eller avfall enligt 17§ punkterna 1-3 och 5 i förordningen om förbränning av avfall, räknas inte in i mängden. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
90.212-i1	B	47	1. Samförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns är tillståndspliktig enligt 29 kap. 13 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 47 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.212-i2	B	30	2. Samförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns är tillståndspliktig enligt 29 kap. 13 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av punkten 1. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
90.213-i1	B	47	1. Samförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns är tillståndspliktig enligt 29 kap. 14 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 47 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
90.213-i2	B	30	2. Samförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns är tillståndspliktig enligt 29 kap. 14 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av punkten 1. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
90.220-1	B	30	1. Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, är tillståndspliktig enligt 29 kap. 15 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar om den tillförda avfallsmängden är högst 3 ton per timme eller mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. Träavfall eller avfall enligt 17§ punkterna 1-3 och 5 i förordningen om förbränning av avfall, räknas inte in i mängden.
90.220 -2	B	13	2. Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, är tillståndspliktig enligt 29 kap. 15 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 13 timmar om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av punkten 1. Träavfall eller avfall enligt 17§ punkterna 1-3 och 5 i förordningen om förbränning av avfall, räknas inte in i mängden.
90.221 -1	B	30	1. Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, är tillståndspliktig enligt 29 kap. 16 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar om den tillförda avfallsmängden är högst 3 ton per timme eller mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. Träavfall eller avfall enligt 17§ punkterna 1-3 och 5 i förordningen om förbränning av avfall, räknas inte in i mängden.
90.221 -2	B	13	2. Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, är tillståndspliktig enligt 29 kap. 16 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 13 timmar om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av punkten 1. Träavfall eller avfall enligt 17§ punkterna 1-3 och 5 i förordningen om förbränning av avfall, räknas inte in i mängden.
90.230	C	9	Samförbränning eller avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns är anmälningspliktig enligt 29 kap. 17 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar, om den tillförda mängden är högst 50 ton per år. Träavfall eller avfall enligt 17§ punkterna 1-3 och 5 i förordningen om förbränning av avfall, räknas inte in i mängden.
Verksamhetsgrupp Deponering			

90.271	B	13	Deponering av ickefarliga muddringsmassor på land, längs små sund, kanaler eller vattenvägar som massorna har muddrats ifrån, är tillståndspliktig enligt 29 kap. 18 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 13 timmar. Gäller om mängden är mer än 1 000 ton eller om föroreningsrisken inte endast är ringa.
90.281	C	9	Deponering av ickefarliga muddringsmassor på land, längs små sund, kanaler eller vattenvägar som massorna har muddrats ifrån, är anmälningspliktig enligt 29 kap. 19 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar. Gäller om mängden är högst 1 000 ton och föroreningsrisken endast är ringa.
90.290-i	A	137	Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert, är tillståndspliktig enligt 29 kap. 20 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 137 timmar. Gäller om mängden är mer än 100 000 ton per år. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
90.300-i 1	B	64	1. Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert, är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 64 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
90.300-i 2	B	30	2. Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert, är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar om den tillförda avfallsmängden är 10 000 ton till 20 000 ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
90.300-i 3	B	13	3. Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 13 timmar om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
90.310-1	B	64	1. Verksamhet som deponerar icke-farligt avfall är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 64 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton per kalenderår.
90.310-2	B	30	2. Verksamhet som deponerar icke-farligt avfall är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
90.310-3	B	13	3. Verksamhet som deponerar icke-farligt avfall är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 13 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 50 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
90.310-4	B	6	4. Verksamhet som deponerar icke-farligt avfall är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 6 timmar om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.

90.320-i1	A	227	1. Verksamhet som deponerar farligt avfall är tillståndspliktig enligt 29 kap. 23 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 227 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
90.320-i2	A	137	2. Verksamhet som deponerar farligt avfall är tillståndspliktig enligt 29 kap. 23 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 137 timmar om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
90.330-i	B	30	Verksamhet som deponerar farligt avfall är tillståndspliktig enligt 29 kap. 24 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar. Gäller om tillförd mängd farligt avfall är 2 500 till 10 000 ton per år eller om mängden farligt avfall som deponeras är mer än 25 000 ton. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
90.340	B	30	Verksamhet som deponerar farligt avfall är tillståndspliktig enligt 29 kap. 25 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar. Gäller verksamhet som inte omfattas av 29 kap 23, 24 §§.
90.341	C	9	Sluttäckt deponi som godkänts enligt 32§ förordningen om deponering av avfall, fram tills dess åtgärder inte längre behöver vidtas enligt 33 § samma förordning, är anmälningspliktig enligt 29 kap. 26 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar.
			Verksamhetsgrupp Återvinning eller bortskaffande av avfall som uppkommit i egen verksamhet
90.381	B	13	Återvinning och bortskaffning av farligt avfall som uppkommit i egen verksamhet är tillståndspliktig enligt 29 kap. 27 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 13 timmar. Gäller mängderna: 1) återvinning av 500 ton till 2 500 ton per år eller 2) bortskaffning av farligt avfall högst 2 500 ton per år. Tillståndsplikt gäller inte om behandling är anmälningspliktig enligt 29 kap 38§.
90.383	B	13	Behandling av farligt avfall som uppkommit i egen verksamhet, om mängden är mer än 2 500 ton per år, är tillståndspliktig enligt 29 kap. 28 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 13 timmar. Tillståndsplikt gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt 29 kap 67§.
90.391	C	9	Återvinning av farligt avfall som uppkommit i egen verksamhet, är anmälningspliktig enligt 29 kap. 29 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar. Gäller om 1) mängden är högst 500 ton per år och 2) behandlingen leder till materialåtervinning.
			Verksamhetsgrupp Biologisk behandling
90.161-1	B	64	Biologisk behandling av icke-farligt avfall (ej park- och trädgårdsavfall) är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 64 timmar om mängden per år är mer än 20 000 men högst 25 000 ton per kalenderår. Gäller ej verksamhet enligt 29 kap 66 §, 21 kap 2, 3 §.
90.161-2	B	30	Biologisk behandling av icke-farligt avfall (ej park- och trädgårdsavfall) är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar om mängden per år är 10 000-20 000 ton per kalenderår. Gäller ej verksamhet enligt 29 kap 66 §, 21 kap 2, 3 §.

90.161-3	B	13	Biologisk behandling av icke-farligt avfall (ej park- och trädgårdsavfall) är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 13 timmar om mängden per år är 1 000-10 000 ton per kalenderår. Gäller ej verksamhet enligt 29 kap 66 §, 21 kap 2, 3 §.
90.161-4	B	6	Biologisk behandling av icke-farligt avfall (ej park- och trädgårdsavfall) är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 6 timmar om den tillförda avfallsmängden inte motsvaras av punkterna 1-3. Gäller ej verksamhet enligt 29 kap 66 §, 21 kap 2, 3 §.
90.171	C	9	Biologisk behandling av icke-farligt avfall, med mängder per år 1) 10 till 500 ton, ej park- och trädgårdsavfall eller 2) 50 till 18 750 ton park- och trädgårdsavfall, är anmälningspliktig enligt 29 kap. 31 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar. Gäller ej verksamhet enligt 21 kap 2, 3 §.
			Verksamhetsgrupp Animaliskt avfall
90.241-i1	B	90	1. Verksamhet som behandlar animaliskt avfall på annat sätt än biologisk behandling eller förbränning, är tillståndspliktig enligt 29 kap. 32 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 90 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
90.241-i2	B	30	2. Verksamhet som behandlar animaliskt avfall på annat sätt än biologisk behandling eller förbränning, är tillståndspliktig enligt 29 kap. 32 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
90.251	C	18	Verksamhet som yrkesmässigt behandlar animaliskt avfall på annat sätt än biologisk behandling eller förbränning, är anmälningspliktig enligt 29 kap. 33 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 18 timmar. Gäller mängderna högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per år.
			Verksamhetsgrupp Återvinning för anläggningsändamål
90.131	B	13	Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa, är tillståndspliktig enligt 29 kap. 34 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 13 timmar.
90.141	C	9	Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa, är anmälningspliktig enligt 29 kap. 35 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar.
			Verksamhetsgrupp Uppgrävda massor
90.361	B	13	Behandling av farligt avfall som utgörs av uppgrävda massor om mängden är högst 2 500 ton per år, är tillståndspliktig enligt 29 kap. 36 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 13 timmar. Gäller inte om behandling är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 29 kap 25 eller 37 §.

90.370	C	18	Behandling av avfall som utgörs av uppgrävda massor från den plats där behandlingen sker, är anmälningspliktig enligt 29 kap. 37 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 18 timmar. Gäller om behandlingen pågår under högst en tolv månaders period och som inte är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21, 22, 23, 24, 25 §.
			Verksamhetsgrupp Konvertering av smittförande avfall
90.382	C	6	Verksamhet som på sjukhus konverterar smittförande avfall är anmälningspliktig enligt 29 kap. 38 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 6 timmar.
			Verksamhetsgrupp Avvattning
90.375	C	18	Verksamhet som avvattnar icke-farligt eller farligt avfall, högst 2 000 ton per år, är anmälningspliktig enligt 29 kap. 39 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 18 timmar.
			Verksamhetsgrupp Mekanisk bearbetning och sortering
90.100-1	B	64	1. Återvinning av icke-farligt avfall genom mekanisk bearbetning är tillståndspliktig enligt 29 kap. 40 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 64 timmar för verksamhet med mer än 50 000 ton hanterad avfallsmängd per kalenderår. Gäller ej 1) krossning, siktning eller motsvarande, för att återvinna för byggnads- eller anläggningsändamål 2) om återvinning är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 §.
90.100-2	B	30	2. Återvinning av icke-farligt avfall genom mekanisk bearbetning är tillståndspliktig enligt 29 kap. 40 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar för verksamhet om avfallsmängden är 10 000 till 50 000 ton per kalenderår. Gäller ej 1) krossning, siktning eller motsvarande, för att återvinna för byggnads- eller anläggningsändamål 2) om återvinning är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 §.
90.110-1	C	18	1. Yrkesmässig återvinning av icke-farligt avfall genom 1) mekanisk bearbetning 2) krossning, siktning eller motsvarande för byggnads- eller anläggningsändamål, är anmälningspliktig enligt 29 kap. 41 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 18 timmar. Gäller mängder mer än 10 000 ton per kalenderår.
90.110-2	C	18	2. Yrkesmässig återvinning av icke-farligt avfall genom 1) mekanisk bearbetning 2) krossning, siktning eller motsvarande för byggnads- eller anläggningsändamål, är anmälningspliktig enligt 29 kap. 41 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 18 timmar. Gäller mängder högst 5 000 ton per kalenderår.
90.70-1	B	30	1. Sortering av icke-farligt avfall är tillståndspliktig enligt 29 kap. 42 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar för verksamhet med mer än 75 000 ton hanterad avfallsmängd per kalenderår. Gäller inte sortering för byggnads- eller anläggningsändamål.
90.70-2	B	13	2. Sortering av icke-farligt avfall är tillståndspliktig enligt 29 kap. 42 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 13 timmar för verksamhet med mängder mellan 10 000 ton till 75 000 ton per år och som inte omfattas av 1. Gäller inte sortering för byggnads- eller anläggningsändamål.

90.80	C	18	Sortering av icke-farligt avfall är anmälningspliktig enligt 29 kap. 43 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 18 timmar. Gäller om mängden avfall per år är 1) mer än 1 000 ton med användning för byggnads- eller anläggningsändamål eller 2) 1 000 ton till 10 000 ton i andra fall än 1.
			Verksamhetsgrupp Elavfall
90.90	C	18	Verksamhet som behandlar elektriska och elektroniska produkter innan ytterligare behandling (undantag material som innehåller isolerolja), är anmälningspliktig enligt 29 kap. 44 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 18 timmar.
			Verksamhetsgrupp Uttjänta fordon
90.119 -1	B	137	1. Verksamhet som tömmer, demonterar, eller på annat sätt yrkesmässigt återvinner uttjänta fordon är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 137 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår. Gäller fordon som inte omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186). Tillståndsplikt gäller inte om återvinningen är anmälningspliktig enligt 29 kap 46 § punkt 2.
90.119 -2	B	64	2. Verksamhet som tömmer, demonterar, eller på annat sätt yrkesmässigt återvinner uttjänta fordon är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 64 timmar om avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår. Gäller fordon som inte omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186). Tillståndsplikt gäller inte om återvinningen är anmälningspliktig enligt 29 kap 46§ 2p .
90.119 -3	B	30	3. Verksamhet som tömmer, demonterar, eller på annat sätt yrkesmässigt återvinner uttjänta fordon är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar om avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. Gäller fordon som inte omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186). Tillståndsplikt gäller inte om återvinningen är anmälningspliktig enligt 29 kap 46§ punktr 2.
90.119 -4	B	13	4. Verksamhet som tömmer, demonterar, eller på annat sätt yrkesmässigt återvinner uttjänta fordon är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 13 timmar om avfallsmängden inte omfattas av 90.119-1, 90.119-2 eller 90.119-3. Gäller fordon som inte omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186). Tillståndsplikt gäller inte om återvinningen är anmälningspliktig enligt 29 kap 46 § punkt 2.
90.120	C	18	Verksamhet som tömmer, demonterar, eller på annat sätt yrkesmässigt återvinner uttjänta fordon är anmälningspliktig enligt 29 kap. 46 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 18 timmar. Gäller fordon som omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186) eller andra uttjänta motordrivna fordon vars totalvikt inte överstiger 3 500 kilogram om fordonen återvinns av bilskrotare auktoriserad enligt bilskrotningsförordningen.
			Verksamhetsgrupp Förberedelse för återanvändning
90.29	C	6	Verksamhet som yrkesmässigt förbereder avfall för återvinning är anmälningspliktig enligt 29 kap. 47 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 6 timmar.
			Verksamhetsgrupp Lagring som en del av att samla in avfall

90.30	B	13	Verksamhet som lagrar mer än 1) 30 000 ton ickefarligt avfall för bygg- eller anläggningsändamål 2) mer än 10 000 ton ickefarligt avfall i annat fall, är tillståndspliktig enligt 29 kap. 48 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 13 timmar.
90.40	C	9	Verksamhet som lagrar 1) 10 ton till 30 000 ton ickefarligt avfall för bygg- eller anläggningsändamål eller 2) 10 ton till 10 000 ton ickefarligt avfall i andra fall, är anmälningspliktig enligt 29 kap. 49 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar.
90.50	B	13	Lagring av farligt avfall som en del i att samla in det, är tillståndspliktig enligt 29 kap. 50 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 13 timmar. Gäller om mängderna vid något tillfälle är mer än 1) 5 ton olja 2) 30 ton blybatterier 3) 50 ton elektriska eller elektroniska produkter 4) 30 ton impregnerat trä 5) 50 ton motordrivna fordon 6) 1 ton i andra fall .
90.60	C	9	Lagring av farligt avfall som en del i att samla in det, är tillståndspliktig enligt 29 kap. 51 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar. Gäller mängderna 1) 200 kg till 5 ton olja 2) 1 500 kg till 30 ton blybatterier 3) 1 till 50 ton elektriska eller elektroniska produkter 4) 200 kg till 30 ton impregnerat trä 5) högst 50 ton motordrivna fordon 6) 200 kg till 1 ton i andra fall .
			Verksamhetsgrupp Långtidslagring, djupt bergförvar och underjordsförvar
90.454-i1	A	227	1. Verksamhet som underjordsförvarar farligt avfall är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 227 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
90.454-i2	A	137	2. Verksamhet som underjordsförvarar farligt avfall är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 137 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
90.454-i3	A	30	3. Verksamhet som underjordsförvarar farligt avfall är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
90.454-i4	A	13	4. Verksamhet som underjordsförvarar farligt avfall är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 13 timmar om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av punkterna 1-3. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
90.455-1	A	227	1. Verksamhet som permanent underjordsförvarar kvicksilverhaltigt avfall med minst 0,1 viktsprocent kvicksilver och mängden är mer än 25 000 ton per år, är tillståndspliktig enligt 29 kap. 53 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 227 timmar. Tillståndsplikt gäller inte om lagringen är tillståndspliktig enligt 52 §.

90.455-2	A	137	2. Verksamhet som permanent underjordsförvarar kvicksilverhaltigt avfall med minst 0,1 viktsprocent kvicksilver och mängden är 10 000-25 000 ton per år, är tillståndspliktig enligt 29 kap. 53 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 137 timmar. Tillståndsplikt gäller inte om lagringen är tillståndspliktig enligt 52 §.
90.455-3	A	30	3. Verksamhet som permanent underjordsförvarar kvicksilverhaltigt avfall med minst 0,1 viktsprocent kvicksilver och mängden är 1 000 till 10 000 ton per år, är tillståndspliktig enligt 29 kap. 53 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar. Tillståndsplikt gäller inte om lagringen är tillståndspliktig enligt 52 §.
90.455-4	A	13	4. Verksamhet som permanent underjordsförvarar kvicksilverhaltigt avfall med minst 0,1 viktsprocent kvicksilver och mängden inte omfattas av punkterna 1-3, är tillståndspliktig enligt 29 kap. 53 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 13 timmar. Tillståndsplikt gäller inte om lagringen är tillståndspliktig enligt 52 §.
90.457	A	13	Verksamhet som underjordsförvarar farligt avfall är tillståndspliktig enligt 29 kap. 54 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 13 timmar om den tillförda avfallsmängden är högst 50 ton per kalenderår.
90.458-1	B	137	1. Verksamhet som underjordsförvarar icke-farligt avfall är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 137 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 ton per kalenderår.
90.458-2	B	64	2. Verksamhet som underjordsförvarar icke-farligt avfall är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 64 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
90.458-3	B	30	3. Verksamhet som underjordsförvarar icke-farligt avfall är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
90.458-4	B	13	4. Verksamhet som underjordsförvarar icke-farligt avfall är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 13 timmar om den tillförda avfallsmängden är större än 50 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
90.458-5	B	6	5. Verksamhet som underjordsförvarar icke-farligt avfall är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 6 timmar om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-4.
			Verksamhetsgrupp Lagring i avvaktan på återvinning eller bortskaffande
90.408-i	B	13	Verksamhet som lagrar avfall i väntan på behandling som kräver tillstånd enligt 5, 6, 7, 8 eller 67 §§ om mängden är mer än 50 ton vid något tillfälle, är tillståndspliktig enligt 29 kap. 56 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 13 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
			Verksamhetsgrupp Fartygsåtervinning

90.451	A	137	Verksamhet som återvinner avfall genom omhändertagande av fartyg som omfattas av EU 1257/2013, EG 2013/2006 och direktiv 2009/16/EG, är tillståndspliktig enligt 29 kap. 57 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 137 timmar.
			Verksamhetsgrupp Radioaktivt avfall
90.460	A	71	Behandling av högaktivt radioaktivt avfall, slutförvaring eller lagring av radioaktivt avfall är tillståndspliktig enligt 29 kap. 58 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 71 timmar.
90.470	A	71	Bearbeta, lagra, slutförvara eller annan hantering av använt kärnbränsle, kärnavfall eller annat radioaktivt avfall är tillståndspliktig enligt 29 kap. 59 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 71 timmar. Gäller avfall enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller strålskyddslagen (2018:396) om hanteringen inte är tillståndspliktig enligt 29 kap 58 §.
			Verksamhetsgrupp Lagring och avskiljning av koldioxid
90.480	A	227	Anläggning för geologisk lagring av koldioxid om mängden som planeras att lagras är mer än 100 000 ton, är tillståndspliktig enligt 29 kap. 60 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 227 timmar.
90.485	B	137	Anläggning för geologisk lagring av koldioxid om mängden som planeras att lagras är högst 100 000 ton, är tillståndspliktig enligt 29 kap. 61 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 137 timmar.
90.500-i	B	137	Verksamhet som avskiljer koldioxidströmmar för geologisk lagring av koldioxid, är tillståndspliktig enligt 29 kap. 62 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 137 timmar. Gäller lagring från industriutsläppsverksamheter som beskrivs i 1 kap 2§ industriutsläppsförordningen (2013:250). För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
90.510	B	137	Verksamhet som avskiljer koldioxidströmmar för geologisk lagring av koldioxid och som inte omfattas av 29 kap 62 §, är tillståndspliktig enligt 29 kap. 63 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 137 timmar.
90.520	C	9	Verksamhet som planerar borra i syfte att beöma om en plats är lämplig för geologisk lagring av koldioxid, är anmälningspliktig enligt 29 kap. 64 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar.
			Verksamhetsgrupp Andra verksamheter med återvinning eller bortskaffande
90.406-i1	B	137	Återvinning eller både återvinning och bortskaffning av icke-farligt avfall är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 137 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 ton per år. Gäller biologisk behandling, behandling inför förbränning, fragmentering av metallavfall, behandling av slagg eller aska. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.406-i2	B	64	Återvinning eller både återvinning och bortskaffning av icke-farligt avfall är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 64 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 men högst 100 000 ton per år. Gäller biologisk behandling, behandling inför förbränning, fragmentering av metallavfall, behandling av slagg eller aska. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
90.406-i3	B	30	Bortskaffning av icke-farligt avfall är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 12 500 men högst 20 000 ton per år. Gäller biologisk och fysikalisk-kemisk behandling, behandling inför förbränning, fragmentering av metallavfall, behandling av slagg eller aska. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
90.405-i 1	B	137	Bortskaffning av icke-farligt avfall är tillståndspliktig enligt 29 kap. 66 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 137 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 ton per år. Gäller biologisk och fysikalisk-kemisk behandling, behandling inför förbränning, fragmentering av metallavfall, behandling av slagg eller aska. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
90.405-i 2	B	64	Bortskaffning av icke-farligt avfall är tillståndspliktig enligt 29 kap. 66 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 64 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 men högst 100 000 ton per år. Gäller biologisk och fysikalisk-kemisk behandling, behandling inför förbränning, fragmentering av metallavfall, behandling av slagg eller aska. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
90.405-i3	B	30	Bortskaffning av icke-farligt avfall är tillståndspliktig enligt 29 kap. 66 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 12 500 men högst 20 000 ton per år. Gäller biologisk och fysikalisk-kemisk behandling, behandling inför förbränning, fragmentering av metallavfall, behandling av slagg eller aska. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
90.410-1	A	137	Behandling av ickefarligt avfall, är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 137 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 ton per kalenderår.
90.420-1	B	64	1. Behandling av icke-farligt avfall är tillståndspliktig enligt 29 kap.69 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 64 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. Gäller ej om verksamheten är tillståndspliktig enligt annan bestämmelse i 29 kap.
90.420-2	B	30	2. Behandling av icke-farligt avfall är tillståndspliktig enligt 29 kap.69 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. Gäller ej om verksamheten är tillståndspliktig enligt annan bestämmelse i 29 kap.

90.420-3	B	13	3. Behandling av icke-farligt avfall är tillståndspliktig enligt 29 kap.69 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 13 timmar om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 90.420-1 eller 90.420-2. Gäller ej om verksamheten är tillståndspliktig enligt annan bestämmelse i 29 kap.
90.430	C	9	Yrkesmässig behandling av icke-farligt avfall om den tillförda mängden är högst 50 ton per år som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 70 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar.
90.435-i	A		Verksamhet som återvinner är bortskaffar farligt avfall är tillståndspliktig enligt 29 kap. 67 § miljöprövningsförordningen om den tillförda avfallsmängden är 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per år och verksamheten avser följande punkter: 1) biologisk behandling 2) fysikalisk-kemisk behandling 3) materialåtervinning av lösningsmedel 4) materialåtervinning av oorganiska material utom metaller och metallföreningar 5) regenerering av syror och baser 6) återvinning av komponenter som används för att minska föroreningar 7) återvinning av katalysatorer 8) omräffinerad eller annan behandling för återanvändning av olja 9) invallning 10) sammansmältning eller blandning innan behandling i en samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning eller innan avfallet behandlas enligt någon av de andra punkterna i denna paragraf 11) omförpackning innan behandling i en samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning enligt någon av de andra punkterna i denna paragraf. Tillsynstid framgår av punkterna 90.435-i nedan.
90.435-i 1	A	137	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 67 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
90.435-i 2	A	64	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 67 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
90.435-i 3	A	30	3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 67 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
90.440-1	A	137	1. Verksamhet som behandlar farligt avfall är tillståndspliktig enligt 29 kap. 71 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 137 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår.
90.440-2	A	64	2. Verksamhet som behandlar farligt avfall, är tillståndspliktig enligt 29 kap. 71 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 64 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.
90.440-3	A	30	3. Verksamhet som behandlar farligt avfall, är tillståndspliktig enligt 29 kap. 71 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2.

90.450-1	B	30	1. Verksamhet som behandlar farligt avfall yrkesmässigt, är tillståndspliktig enligt 29 kap. 72 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 30 timmar om den tillförda avfallsmängden är högst 2 500 ton per kalenderår.
90.450-2	B	13	2. Verksamhet som behandlar farligt avfall yrkesmässigt, är tillståndspliktig enligt 29 kap. 72 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 13 timmar om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1.
			VERKSAMHETSGRUPP SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR
92.10	B	13	Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber mer än 20 millimeter) eller för sprängningar av ammunition, minor eller andra sprängladdningar, är tillståndspliktig enligt 30 kap. 1 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 13 timmar.
92.30	C	9	Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon är anmälningspliktig enligt 30 kap. 3 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar.
			VERKSAMHETSGRUPP TEXTILTVÄTTERIER
93.10	C	9	Tvätterier för mer än 2 ton tvättgods per dygn, är anmälningspliktig enligt 31 kap. 1 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 9 timmar. Gäller inte om 1) utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap 1, 2 § eller 2) om verksamheten är anmälningspliktig enligt 19 kap 4 §.
			VERKSAMHETSGRUPP BEGRAVNINGSVERKSAMHET
93.20	B	13	Krematorium är tillståndspliktig enligt 32 kap. 1 § miljöprövningsförordningen med tillsynstiden 13 timmar.
			VERKSAMHETSGRUPP ANMÄLNINGSPLIKTIGA HÄLSOSKYDDSVVERKSAMHETER
200.10-1	H	3	Hygienisk behandling: tatuerare, har tillsynstiden 3 timmar. 38 § Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, punkt 1.
200.10-2	H	2	Hygienisk behandling: piercing utan kassetter, hudvård, skönhetsbehandling, fotvård, akupunktur, har tillsynstiden 2 timmar. 38 § Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, punkt 1.
200.20	H	4	För bassängbad är tillsynstiden 4 timmar. 38 § Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, punkt 2.
200.30-1	H	4	För förskolor och skolor enligt de olika former som beskrivs i 38 § Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd punkt 3, är tillsynstiden 4 timmar.
			VERKSAMHETSGRUPP EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA HÄLSOSKYDDSVVERKSAMHETER
			Verksamhetsgrupp Idrottsanläggningar, camping, bad m.m.
200.40-5	UH	20	För kommunala strandbad, är tillsynstiden 20 timmar. 45 § Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, punkt 5. Avgiften omfattar samtliga bad.

Taxebilaga 3 Timavgift (efterskottsbetalning) 21/7

Bransch	Verksamhet	Verksamhets- kod	Prövn.- nivå	Avgift
JORDBRUK	Uppodling av annan mark än jordbruksmark för jordbruksproduktion		U	Timavgift
	Övriga jordbruks- och trädgårdsföretag	1.4001	U	Timavgift
FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK	Fiskodling		U	Timavgift
UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS OCH ANNAT	Berg, naturgrus och andra jordarter		U	Timavgift
	Råpetroleum, naturgas och kol		U	Timavgift
	Annan utvinningsindustri		U	Timavgift
LIVSMEDEL OCH FODER	Slakterier		U	Timavgift
	Livsmedel av animaliska råvaror		U	Timavgift
	Rökeri		U	Timavgift
	Livsmedel och foder av vegetabiliska råvaror		U	Timavgift
	Kvarnprodukter		U	Timavgift
	Livsmedel av kombinerade råvaror		U	Timavgift
	Mjolkprodukter		U	Timavgift
	Annan livsmedelstillverkning		U	Timavgift
TEXTILVAROR			U	Timavgift
PÄLS, SKINN OCH LÄDER			U	Timavgift
TRÄVAROR			U	Timavgift
MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR			U	Timavgift
FOTOGRAFISK OCH GRAFISK PRODUKTION			U	Timavgift
KEMISKA PRODUKTER	Annan kemisk tillverkning		U	Timavgift
GUMMI- OCH PLASTVAROR			U	Timavgift
MINERALISKA PRODUKTER	Glas, glasvaror och keramiska produkter		U	Timavgift
	Cement, betong, kalk, krita och gips		U	Timavgift
	Andra mineraliska produkter		U	Timavgift
STÅL OCH METALL			U	Timavgift

METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH FÄRGBORTTAGNING			U	Timavgift
METALLBEARBETNING	Motorer, turbiner och reaktorer		U	Timavgift
	Motorfordon		U	Timavgift
	Maskinell bearbetning		U	Timavgift
FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL			U	Timavgift
HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA KEMISKA PRODUKTER			U	Timavgift
GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA	Förbränning		U	Timavgift
	Vindkraft		U	Timavgift
	Värme- och kylanläggningar		U	Timavgift
VATTENFÖRSÖRJNING			U	Timavgift
FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING			U	Timavgift
HAMNAR OCH FLYGPLATSER	Hamnar		U	Timavgift
	Flygplatser	63.50	C	Timavgift
	Flygplatser		U	Timavgift
LABORATORIER			U	Timavgift
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD			U	Timavgift
AVFALL	Förbränning		U	Timavgift
	Deponering		U	Timavgift
	Biologisk behandling		U	Timavgift
	Mekanisk bearbetning och sortering	90.110-3	C	Timavgift
	Mekanisk bearbetning och sortering		U	Timavgift
	Lagring som en del av att samla in avfall		U	Timavgift
SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR		92.20	C	Timavgift
			U	Timavgift

TEXTILTVÄTTERIER			U	Timavgift
ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER			U	Timavgift
ANMÄLNINGSPLIKTIGA HÄLSOSKYDDSVVERKSAMH ETER		200.30-2	H	timavgift
EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA HÄLSOSKYDDSVVERKSAMH ETER	Bostäder m.m.	200.40-1	UH	Timavgift
EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA HÄLSOSKYDDSVVERKSAMH ETER	Undervisning, vård m.m.	200.40-2	UH	Timavgift
EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA HÄLSOSKYDDSVVERKSAMH ETER	Samlingslokaler m.m.	200.40-3	UH	Timavgift
EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA HÄLSOSKYDDSVVERKSAMH ETER	Hotell m.m.	200.40-4	UH	Timavgift
EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA HÄLSOSKYDDSVVERKSAMH ETER	Idrottsanläggningar, camping, bad m.m.	200.40-5	UH	Timavgift
EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA HÄLSOSKYDDSVVERKSAMH ETER	Idrottsanläggningar, camping, bad m.m.	200.40-5	UH	Timavgift
EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA HÄLSOSKYDDSVVERKSAMH ETER	Lokaler för hygienisk behandling	200.40-6	UH	Timavgift
EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA HÄLSOSKYDDSVVERKSAMH ETER	Lokaler för förvaring av djur	200.40-7	UH	Timavgift

Definition på djurenhet 2 kap

Med en djurenhet avses

1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en månads ålder,
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder,
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder,
5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre,
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar,
8. etthundra kaniner,
9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton veckor eller äldre,
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder,
11. tvåhundra slaktkycklingar,
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas ålder,
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas ålder,
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre,
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder, eller
16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk träck eller urin.

Vid beräkningen av antalet djur enligt första stycket 16 ska det alternativ av kväve eller fosfor väljas som ger det lägsta antalet djur.

Tillägg till 12 kap 45 §

Tillståndsplikten enligt 12 kap 45 § gäller inte om

1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalenderår, om det i verksamheten inte används eller tillverkas någon kemisk produkt som

a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig", eller

b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna "akut toxicitet kategori 1", "akut toxicitet kategori 2", "akut toxicitet kategori 3", "specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1", "specifik organtoxicitet upprepade exponering kategori 1", "frätande på huden kategori 1A", "frätande på huden kategori 1B", "frätande på huden kategori 1C", "cancerogenitet kategori 1A", "cancerogenitet kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i könsceller kategori 1A", "mutagenitet i könsceller kategori 1B", "mutagenitet i könsceller kategori 2", "reproduktionstoxicitet kategori 1A", "reproduktionstoxicitet kategori 1B", "reproduktionstoxicitet kategori 2", "farligt för vattenmiljön kategori akut 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4" eller "farligt för ozonskiktet", 2.

2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till högst 1 000 ton per kalenderår,

3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton per kalenderår,

4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter genom destillation, eller

5. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap.